



Software tohoto přehrávače může být v budoucnu aktualizován. Podrobné informace o dostupných aktualizacích jsou uvedeny na webových stránkách:
<http://support.sony-europe.com/>



Užitečné rady, doporučení a informace o výrobcích a službách Sony najdete na webových stránkách: www.sony-europe.com/myproduct

AVCHD™

HDMI

BD-LIVE™



DVD
VIDEO

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO



BRAVIA
Sync


PhotoTV
HD

Java
POWERED

CZ Návod k obsluze

Blu-ray/DVD přehrávač

BDP-S360/S363



DŮLEŽITÁ POZNÁMKA

Poznámky k připojení do konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI)

Dodržujte následující pokyny, protože při nesprávném postupu můžete poškodit konektor HDMI OUT (Výstup HDMI) a zástrčku kabelu HDMI.

- Podle tvaru pečlivě vyrovnajte zástrčku kabelu HDMI s konektorem HDMI OUT (Výstup HDMI) v zadní části přehrávače. Ujistěte se, že není zástrčka obrácena nebo nakloněna (viz obrázek **A**).
- Před přemísťováním přehrávače odpojte kabel HDMI (viz obrázek **B**).

- Při umístění přehrávače s připojeným kabelem HDMI do skřínky nevystavujte skřínku nadměrnému zatížení. Mohlo by dojít k poškození konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) nebo kabelu HDMI.

Poznámka ke konektoru LAN (100)

Do konektoru LAN (100) nepřipojujte telefonní linku, protože by mohlo dojít k poruše funkce.

VAROVÁNÍ

Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti.

Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, neotevírejte skříňku přístroje. Opravy svěřte pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi.

Baterie nebo přístroje s vloženými bateriemi nevystavujte nadměrnému teplu, jako například přímému slunečnímu světlu, ohni atd.

UPOZORNĚNÍ

Použití optických přístrojů s tímto přístrojem zvyšuje riziko poškození zraku. Vzhledem k tomu, že laserový paprsek používaný v tomto Blu-ray/DVD přehrávači je nebezpečný pro oči, nepokoušejte se otevírat skříňku přístroje.

Opravy svěřte pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi.



Tento štítek je umístěn na ochranném krytu laseru uvnitř přístroje.



Tento přístroj je klasifikován jako laserový výrobek třídy CLASS 1 LASER. Označení CLASS 1 LASER PRODUCT je umístěno na ochranném krytu laseru uvnitř přístroje.



Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení (platí v zemích Evropské unie a dalších evropských zemích se samostatnými systémy sběru odpadu)

Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem. Místo toho je třeba tento výrobek odnést na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku můžete předejít možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace při likvidaci tohoto výrobku. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím obračete na místní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.



Pb

Likvidace starých baterií (platí v zemích Evropské unie a dalších evropských zemích se samostatnými systémy sběru odpadu)

Tento symbol na baterii nebo na jejím obalu znamená, že s baterií dodávanou k tomuto výrobku nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem. U některých baterií může být tento symbol doplněn chemickými symboly. Chemické symboly pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) jsou uvedeny v případě, že baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova. Zajištěním správné likvidace baterií můžete předejít možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace při likvidaci baterie. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů.

U výrobků, které vyžadují z důvodu bezpečnosti, výkonu nebo zachování dat trvalé připojení k vestavěné baterii, by taková baterie měla být vyměňována pouze kvalifikovaným servisním technikem.

Pro zajištění správné likvidace baterie odnese výrobek na konci jeho životnosti na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení.

U ostatních baterií si prosím přečtěte část popisující postup pro bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Odnese baterii na příslušné sběrné místo zabývající se recyklací starých baterií.

Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku nebo baterie se prosím obračete na místní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.


Výrobce tohoto přístroje je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcem pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) a bezpečnost výrobku je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V případě jakýchkoliv záležitostí týkajících se opravy nebo záruky se prosím obraťte na kontaktní adresy uvedené ve zvlášť dodávané servisní nebo záruční dokumentaci.

Bezpečnostní upozornění

- Tento přístroj pracuje s napájením 220 V – 240 V střídavých, 50 Hz/60 Hz. Zkontrolujte, zda napájecí napětí uvedené na přístroji odpovídá vašemu místnímu síťovému napětí.
- Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepokládejte na přístroj nádoby naplněné tekutinou, jako například vázy.
- Nainstalujte přístroj tak, abyste mohli v případě potíží okamžitě vytáhnout napájecí kabel ze zásuvky.

Poznámky k diskům

- Abyste udrželi disk v čistotě, držte jej při manipulaci vždy za okraj. Nedotýkejte se záznamového povrchu disku. Prach, otisky prstů nebo škrábance na disku mohou způsobit jeho chybnou funkci.



- Nevystavujte disk přímému slunečnímu světlu nebo zdrojům tepla, jako jsou například výstupy horkého vzduchu, a nenechávejte jej v autě zaparkovaném na slunci, kde může dojít ke značnému nárůstu teploty.

- Po přehrávání vložte disk zpět do ochranného obalu.
- K čištění disku použijte čisticí hadřík. Disk otírejte směrem od středu k okraji.



- K čištění nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzín, ředidlo, běžné dostupné čisticí prostředky na čištění disků/optických součástí ani antistatické spreje určené k čištění klasických (vinylových) LP desek.
- Pokud jste potisk disku prováděli sami, nechejte jej před přehráváním disku zaschnout.
- Nepoužívejte následující typy disků:
 - disky určené k čištění optických součástí,
 - disky s nestandardním tvarem (například karta, srdce),
 - disky s nalepenými štítky nebo samolepkami,
 - disky, ze kterých nebyla sejmuta ochranná adhezivní fólie nebo celofánová páska.
- Pokud je záznamová strana disku poškozená, nepokoušejte se povrch disku obnovovat.

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnost

- Abyste zabránili nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepokládejte na přehrávač předměty naplněné tekutinami, jako například vázy. Rovněž neumísťujte přehrávač na místa, kde by byl vystaven působení vody, jako například do blízkosti vany nebo sprchového koutu. V případě, že se dovnitř přehrávače dostane jakýkoliv předmět nebo tekutina, odpojte přehrávač od sítě a před dalším používáním jej nechejte zkontrolovat kvalifikovaným technikem.
- Nedotýkejte se napájecího kabelu mokřima rukama. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Umístění

- Postavte přehrávač na místo s dostatečným odvětráváním, aby nedošlo k nárůstu teploty v přehrávači.
- Nestavte přehrávač na měkkou podložku, jako například na koberec, který by mohl zakrýt ventilační otvory.
- Neumísťujte přehrávač do stísněného prostoru, jako je například polička na knihy nebo podobné místo.
- Neumísťujte přehrávač do blízkosti zdrojů tepla nebo na místa vystavená přímému slunečnímu světlu, na prašná místa nebo na místa, kde dochází k mechanickým otřesům.
- Nepoužívejte přehrávač ve venkovních prostorách, ve vozidlech, na lodích nebo na jiných plavidlech.

- Jestliže přehrávač přenesete z chladného prostředí do teplého prostředí nebo jej umístíte do místnosti s velmi vysokou vlhkostí, může na optických částech přehrávače dojít ke kondenzaci vlhkosti. Pokud tato situace nastane, nemusí přehrávač správně pracovat. V takovém případě vyjměte disk a ponechtejte přehrávač před dalším používáním přibližně půl hodiny zapnutý, dokud se vlhkost neodpaří.
- Neinstalujte přehrávač do nakloněné polohy. Přehrávač je určen pro provoz pouze ve vodorovné poloze.
- Nenechávejte přehrávač ani disky v blízkosti zařízení se silnými magnety, jako jsou například mikrovlnné trouby nebo velké reprosoustavy.
- Nepokládějte na přehrávač těžké nebo nestabilní předměty.
- Do zásuvky pro disk nevkládějte žádné jiné předměty kromě disků. V opačném případě by mohlo dojít k poškození přehrávače nebo předmětu.
- Před přemístováním přehrávače vyjměte disk. V opačném případě by se disk mohl poškodit.
- Před přemístováním přehrávače odpojte napájecí kabel i všechny ostatní kabely.

Zdroje napájení

- Dokud je napájecí kabel připojen do síťové zásuvky, není přehrávač odpojen od síťového napájení, a to ani tehdy, pokud je přehrávač vypnutý.
- Pokud nebudete přehrávač delší dobu používat, nezapomeňte odpojit napájecí kabel ze síťové zásuvky. Při odpojování napájecího kabelu vždy uchopte zástrčku; nikdy netahejte za samotný kabel.

- Abyste zabránili poškození napájecího kabelu, dodržujte níže uvedené pokyny. Nepoužívejte poškozený napájecí kabel, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo ke vzniku požáru:
 - dbejte na to, abyste nepřiskřípli napájecí kabel mezi přehrávač a stěnu, policičku atd.,
 - nepokládějte na napájecí kabel těžké předměty a rovněž netahejte za samotný napájecí kabel.

Nastavení hlasitosti

Při poslechu pasáží s velmi nízkou úrovní hlasitosti nebo při úplné absenci zvuku nezvyšujte hlasitost. V opačném případě může při přehrávání pasáží s nejvyšší úrovní hlasitosti dojít k poškození reprosoustav.

Čištění

Povrch skříňky přehrávače, panel a ovládací prvky čistěte měkkým hadříkem. Nepoužívejte materiály s brusným účinkem, čističí prášek nebo rozpouštědla, jako je například lih nebo benzín.

Čistící disky, čističí prostředky na čištění disků/optických součástí

Nepoužívejte čističí disky nebo čističí prostředky na čištění disků/optických součástí (tekuté nebo ve spreji). Mohlo by dojít k chybné funkci přehrávače.

Výměna součástí

Pokud by byl přehrávač opravován, mohou být opravené součástky shromážděny pro opakované použití nebo pro účely recyklace.

Autorská práva a obchodní značky

- Tento výrobek obsahuje technologii ochrany autorských práv, která je chráněná patentovými právy USA a dalšími právy duševního vlastnictví. Používání této technologie ochrany autorských práv musí být povoleno společností Macrovision a je určeno pouze pro domácí či jinak omezené používání, pokud není společností Macrovision stanoveno jinak. Pronikání do struktury zařízení nebo provádění demontáže je zakázáno.
- „AVCHD“ a logo „AVCHD“ jsou obchodní značky společnosti Panasonic Corporation a Sony Corporation.
- Java a veškeré obchodní značky a loga týkající se Java jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti Sun Microsystems, Inc.
- „XMB“ a „xross media bar“ jsou obchodní značky společnosti Sony Corporation a Sony Computer Entertainment Inc.
- Tento výrobek používá technologii High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti HDMI Licensing LLC.
- „Blu-ray Disc“ je obchodní značka.
- Loga „Blu-ray Disc“, „DVD+RW“, „DVD-RW“, „DVD+R“, „DVD-R“, „DVD VIDEO“ a „CD“ jsou obchodní značky.
- „BD-LIVE“, logo „BD-LIVE“ logo a „BONUSVIEW“ jsou obchodní značky sdružení Blu-ray Disc Association.

- „x.v.Colour“ a logo „x.v.Colour“ jsou obchodní značky společnosti Sony Corporation.
- „BRAVIA Sync“ a logo „BRAVIA Sync“ jsou obchodní značky společnosti Sony Corporation.
- „PhotoTV HD“ a logo „PhotoTV HD“ jsou obchodní značky společnosti Sony Corporation.
- Ostatní názvy systémů a výrobků jsou zpravidla obchodní značky nebo registrované obchodní značky jejich výrobců. Symboly TM a ® nejsou v tomto návodu k obsluze uváděny.
- Ikony, jako například **BD**, které jsou uvedeny v záhlaví některých částí označují, jaký typ média lze používat pro vysvětlovanou funkci. Podrobné informace - viz část „Disky, které lze přehrávat“ (strana 66).
- Pokyny v tomto návodu k obsluze popisují ovládací prvky dálkového ovladače. Můžete rovněž používat ovládací prvky na přehrávači, pokud mají shodné nebo podobné označení jako ovládací prvky na dálkovém ovladači.
- Ukázky OSD nabídek použité v tomto návodu k obsluze nemusí odpovídat zobrazením na obrazovce vašeho televizoru.
- Pro účely vyobrazení je použit model BDP-S363.
- Symbol  upozorňuje na důležité informace, které je třeba znát pro zabránění chybnému ovládání přehrávače. Symbol  upozorňuje na užitečné informace (raději a další pomocné informace).

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA

Upozornění: Tento přehrávač umožňuje zobrazení statického obrazu nebo OSD nabídek na obrazovce televizoru po neomezeně dlouhou dobu. Pokud ponecháte statický obraz nebo OSD nabídky zobrazeny na obrazovce televizoru příliš dlouho, vystavujete televizor riziku trvalého poškození obrazovky. Televizory s plazmovými panely a projekční televizory jsou na toto zacházení velmi citlivé.

S případnými dotazy nebo problémy, které se týkají vašeho přehrávače, se prosím obraťte na nejbližšího prodejce Sony.

Poznámky k tomuto návodu k obsluze

- V tomto návodu k obsluze se pojem „disk“ používá jako všeobecný termín pro disky BD, DVD a CD, pokud není v textu nebo na obrázcích uvedeno jinak.

Obsah

VAROVÁNÍ	4
Bezpečnostní upozornění	5
Popis součástí a ovládacích prvků	10

Připojení a nastavení

Připojení přehrávače	15
Krok 1: Připojení k televizoru	16
Připojení do konektoru HDMI	17
Poznámky k funkcím BRAVIA Sync (pouze pro HDMI připojení)	18
Připojení do komponentních video konektorů (Y, Pb/Cb, Pr/Cr)	19
Připojení do audio/video konektorů	20
Krok 2: Připojení k AV zesilovači (receiveru)	21
Připojení do konektoru HDMI	22
Připojení do digitálních konektorů (OPTICAL/COAXIAL) (Optický/ koaxiální)	24
Připojení do audio L/R konektorů	26
Krok 3: Vložení externího paměťového zařízení	27
Krok 4: Připojení k síti LAN	28
Přímé připojení k širokopásmovému routeru	28
Připojení přes bezdrátový LAN router	29
Krok 5: Připojení napájecího kabelu	29
Krok 6: Příprava dálkového ovladače	30
Ovládání televizoru pomocí dálkového ovladače	30
Krok 7: Easy Setup (Snadné nastavení)	32

Přehrávání

Přehrávání disků BD/DVD	35
Používání nabídky disku BD nebo DVD	37
Používání funkce BONUSVIEW/BD-LIVE	37
Vyhledávání titulu/kapitoly	38
Zobrazení doby přehrávání a informací o přehrávání	39
Nastavení obrazu a zvuku pro přehrávání videa	39
Přehrávání hudebních CD a audio skladeb MP3	41
Přehrávání fotografií	42

Nastavení a úpravy

Použití nabídek nastavení	44
Network Update (Síťová aktualizace)	45
Video Settings (Nastavení obrazu)	46
Audio Settings (Nastavení zvuku)	50
BD/DVD Viewing Settings (Nastavení přehrávání BD/DVD)	53
Photo Settings (Nastavení fotografií)	55
System Settings (Nastavení systému)	56
Network Settings (Síťová nastavení)	57
Easy Setup (Snadné nastavení)	59
Resetting (Reset)	60

Doplňující informace


Odstraňování problémů	61
Funkce automatické diagnostiky	65
Disky, které lze přehrávat	66
Rozlišení výstupního video signálu	69
Výstupní audio signály a nastavení přehrávače	70
Technické údaje	71
Tabulka jazykových kódů	72
Rodičovský zámek/kód oblastí	72
Podmínky použití a licenční smlouva s koncovým uživatelem	73
Slovník	75
Rejstřík	78

Před použitím přehrávače si prosím přečtete část „Podmínky použití a licenční smlouva s koncovým uživatelem“ (strana 73).
--

Popis součástí a ovládacích prvků

Více informací najdete na stránkách uvedených v závorkách.

Dálkový ovladač



Tlačítka 5, AUDIO (Zvukový doprovod), $\triangleleft$ + a $\blacktriangleright$ jsou opatřena výstupkem. Při ovládání přehrávače se orientujte podle těchto výstupků.

1 THEATRE (Kino) (strana 18)

Automatické přepnutí do optimálního video režimu pro sledování filmů. Při připojení k AV zesilovači (receiveru) pomocí kabelu HDMI se rovněž automaticky přepne výstup zvuku do reprosoustav.

Při připojení k televizoru kompatibilnímu s režimem Theatre (Kino) pomocí kabelu HDMI se video režim televizoru přepne do režimu Theatre (Kino).



Tlačítko THEATRE (Kino) je funkční pouze při připojení k AV zesilovači (receiveru) nebo televizoru Sony kompatibilnímu s režimem Theatre (Kino).

TV $\triangleleft$ (Výběr TV vstupu) (strana 30)

Přepínání mezi televizorem a dalšími vstupními zdroji.

TV I/⏻ (zapnutí/pohotovostní režim) (strana 30)

Zapnutí nebo vypnutí televizoru do pohotovostního režimu.

I/⏻ (zapnutí/pohotovostní režim) (strana 32)

Zapnutí nebo vypnutí přehrávače do pohotovostního režimu.

2 Numerická tlačítka (strana 38, 58)

Zadávat čísel titulů/kapitol atd.

$\triangleleft$ (hlasitost) +/- (strana 30)

Nastavení hlasitosti televizoru.

TIME (Čas) (strana 13)

Zobrazení uplynulé/zbývající doby přehrávání na displeji na předním panelu. Po každém stisknutí tlačítka se zobrazení mění mezi uplynulou dobou přehrávání a zbývající dobou přehrávání.

AUDIO (Zvukový doprovod) (strana 53)

Výběr jazyka zvukového doprovodu při přehrávání disků BD-ROM/DVD VIDEO se zvukovými stopami zaznamenanými v několika jazycích. Výběr zvukové stopy na discích CD.

SUBTITLE (Titulky) (strana 53)

Výběr jazyka titulků při přehrávání disků BD-ROM/DVD VIDEO s titulky zaznamenanými v několika jazycích.

ANGLE (Úhel záběru)

Přepínání úhlů záběru při přehrávání disků BD-ROM/DVD VIDEO se scénami zaznamenanými z různých úhlů.

3 Barevná tlačítka (červené/ zelené/žluté/modré)

Zkratky pro výběr položek v některých nabídkách disku BD (mohou být používány také pro interaktivní operace BD Java).

4 TOP MENU (Hlavní nabídka) (strana 37)

Zobrazení nebo skrytí hlavní nabídky disku BD nebo DVD.

POP UP/MENU (Překryvná nabídka/nabídka) (strana 37)

Zobrazení nebo skrytí překryvné nabídky disku BD-ROM nebo nabídky disku DVD.

OPTIONS (Možnosti) (strana 37, 43)

Zobrazení nabídky s aktuálně dostupnými možnostmi.

HOME (Výchozí nabídka) (strana 35, 44)

Zobrazení výchozí nabídky přehrávače. Ukončení výchozí nabídky, pokud je vložen disk CD.

RETURN (Zpět)

Návrat do předchozí obrazovky.



Posunutí kurzoru pro výběr zobrazené položky.

Středové tlačítko (ENTER) (Potvrzení)

Potvrzení vybrané položky.

5 I◀◀/▶▶I (předchozí/následující)

Přeskočení na předchozí/následující kapitolu, stopu nebo soubor.

Pro návrat na začátek předchozí stopy stiskněte tlačítko I◀◀ dvakrát.

◀◀/▶▶ (zopakování scény/ posun scény)

Zopakování scény/posun scény vpřed.

Po každém stisknutí tlačítka ▶▶ se scéna posune o 15 sekund směrem vpřed. Po každém stisknutí tlačítka ◀◀ se scéna posune o 10 sekund směrem vzad.

◀◀/▶▶ (vyhledávání vzad/ vpřed)

Při stisknutí během přehrávání se spustí vyhledávání vzad/vpřed.

Po každém stisknutí tlačítka se bude rychlost vyhledávání měnit následovně*: Směr vpřed

▶▶1 (×10) → ▶▶2 (×30) → ▶▶3 (×120)

Směr vzad

◀◀1 (×10) → ◀◀2 (×30) → ◀◀3 (×120)

Při stisknutí a podržení tlačítka bude vyhledávání vpřed/vzad pokračovat vybranou rychlostí, dokud tlačítko neuvolníte.

* Rychlost vyhledávání nelze měnit při přehrávání CD a audio skladeb MP3.

Násobky rychlosti jsou pouze přibližné.

– Pro obnovení normálního přehrávání stiskněte tlačítko ▶.

Zpomalené přehrávání, přehrávání po snímcích (pouze směrem vpřed)

Stisknutím tlačítka ▶▶ na více než jednu sekundu v režimu pozastavení přehrávání spustíte zpomalené přehrávání disku BD/DVD.

Krátkým stisknutím tlačítka ▶▶

v režimu pozastavení přehrávání spustíte přehrávání po snímcích.

– Pro obnovení normálního přehrávání stiskněte tlačítko ▶.

▶▶ (přehrávání) (strana 35)

Spuštění nebo obnovení přehrávání.

Obnovení přehrávání z místa, kde jste stisknuli tlačítko ■ (Resume Play)

(Obnovení přehrávání).

Pokud je vložen disk obsahující soubory obrázků JPEG, spustí se přehrávání prezentace.

DISPLAY (Zobrazení) (strana 39)

Zobrazení informací o přehrávání na obrazovce.

II (pozastavení)

Pozastavení nebo obnovení přehrávání.

■ (zastavení)


Zastavení přehrávání a uložení místa zastavení (místa obnovení přehrávání) (strana 36, 42).

Místo obnovení přehrávání titulu/stopy představuje místo posledního zastavení přehrávání nebo poslední fotografii při přehrávání fotografií.

6 ⚙ (podsvícení) (pouze BDP-S363)

Podsvícení tlačítek 4 a 5 (kromě tlačítek ◀◀/▶▶/↔ a ENTER (Potvrzení)) pro ovládání přehrávače ve tmě.

Přední panel



Tlačítko ► je opatřeno výstupkem. Při ovládání přehrávače se orientujte podle tohoto výstupku.

1 I/⏻ (zapnutí/pohotovostní režim) (strana 32)

Zapnutí nebo vypnutí přehrávače do pohotovostního režimu.

2 Zásuvka pro disk (strana 35)

3 Indikátor disku Blu-ray

Rozsvítí se, pokud je přehrávač zapnutý. Rozsvítí se při přehrávání disků BD.

4 Displej na předním panelu (strana 13)

5 Senzor dálkového ovládání (strana 30)

6 ► (přehrávání), ■ (zastavení) (strana 35)

Spuštění nebo zastavení přehrávání.

7 ▲ (otevření/uzavření) (strana 35)

Otevření nebo uzavření zásuvky pro disk.


Uzamknutí zásuvky pro disk (Child Lock) (Dětská pojistka)

Zásuvku pro disk můžete uzamknout, aby ji nebylo možné nechtěně otevřít.

Zapněte přehrávač a podržte stisknuté tlačítko ► na přehrávači déle než 10 sekund, dokud se na displeji na předním panelu nezobrazí nápis „LOCKED“ (Uzamknuto). Zásuvka pro disk bude uzamknuta.

Pro odemknutí zásuvky pro disk podržte stisknuté tlačítko ► na přehrávači, dokud se na displeji na předním panelu nezobrazí nápis „UNLOCK“ (Odemknuto).

Displej na předním panelu



1 ▶, ||

Rozsvítí se při přehrávání nebo pozastavení přehrávání.

2 HD (strana 48)

Rozsvítí se při výstupu video signálů 720p/1 080i/1 080p z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) nebo video signálů 720p/1 080i z konektorů COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní video výstup).

3 HDMI (strana 17)

Rozsvítí se při rozpoznání HDMI zařízení.

4 EXT (strana 27)

Rozsvítí se při rozpoznání externího paměťového zařízení.

5 Informace o přehrávání

Můžete zobrazit časové informace. Během přehrávání opakovaně stiskněte tlačítko TIME (Čas). Zobrazení na displeji se bude měnit následovně:

Při přehrávání disku BD-ROM/DVD VIDEO

Uplynulá doba přehrávání aktuálního titulu



Zbývající doba přehrávání aktuálního titulu

Při přehrávání disku CD

Uplynulá doba přehrávání aktuální skladby



Zbývající doba přehrávání aktuální skladby



Uplynulá doba přehrávání aktuálního disku*



Zbývající doba přehrávání aktuálního disku*

*Kromě audio skladeb MP3




V závislosti na disku mohou být zobrazeny indikátory „T“ (titul nebo stopa), „C“ (kapitola) nebo „D“ (disk).

6 Indikátor síťového připojení

Rozsvítí se při přístupu přehrávače k síti a stahování softwaru přehrávače. Podrobné informace o stahování softwaru přehrávače - viz strana 45.

Zadní panel



- | | |
|---|--|
| <p>1 Konektor DIGITAL OUT (COAXIAL) (Digitální výstup - koaxiální) (strana 24)</p> <p>2 Konektory LINE OUT (R-AUDIO-L) (Linkový výstup - audio) (strana 19, 20, 26)</p> <p>3 Konektor LINE OUT (VIDEO) (Linkový výstup - video) (strana 20)</p> <p>4 Konektor DIGITAL OUT (OPTICAL) (Digitální výstup - optický) (strana 24)</p> <p>5 Ventilační otvory
Uvnitř přehrávače se nachází ventilátor.</p> | <p>6 Slot EXT (Externí zařízení) (strana 27)</p> <p>7 Konektor AC IN (Napájení) (strana 29)</p> <p>8 Konektory COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní video výstup) (Y, PB/CB, PR/CR) (strana 19)</p> <p>9 Konektor HDMI OUT (Výstup HDMI) (strana 17, 22)</p> <p>10 Konektor LAN (100) (strana 28)</p> |
|---|--|

Připojení přehrávače

Zkontrolujte, zda jste obdrželi následující položky:

- Napájecí kabel (1)
- Dálkový ovladač (1)
- Baterie typu R6 (velikosti AA) (2)

Podle kroků 1 až 7 propojte přehrávač s dalšími zařízeními a proveďte nastavení přehrávače. Napájecí kabel nepřipojujte dříve, než dojdete k části „Krok 5: Připojení napájecího kabelu“ (strana 29).


Připojení a nastavení

Krok 1: Připojení k televizoru

Poznámky ke konektorům video/HDMI OUT (Výstup HDMI)

Přehrávač je vybaven níže uvedenými video konektory. Připojte přehrávač k vašemu televizoru podle vstupních konektorů dostupných na televizoru.

Při připojení televizoru do konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) na přehrávači pomocí kabelu HDMI si můžete vychutnat digitální obraz a zvuk ve vysoké kvalitě.

Typ konektoru		Rozlišení video signálu	Připojení
Vysoká kvalita  Standardní kvalita	Digitální	 Vysoké rozlišení: 1 080/24p, 1 080p, 1 080i, 720p Standardní rozlišení: 576p/480p, 576i/ 480i	Viz „Připojení do konektoru HDMI“ na straně 17.
	Analogový	 Vysoké rozlišení: 1 080i, 720p Standardní rozlišení: 576p/480p, 576i/ 480i	Viz „Připojení do komponentních video konektorů (Y, Pb/Cb, Pr/Cr)“ na straně 19.
		 Standardní rozlišení: 576i/480i	Viz „Připojení do audio/video konektorů“ na straně 20.




- Pevným připojením kabelů předejdete nežádoucímu šumu.
- Přečtěte si návody k obsluze dodané se zařízeními, která budete k přehrávači připojovat.
- Tento přehrávač nelze připojit k televizoru, který není vybaven video vstupem.
- Nevystavujte propojovací kabely přílišnému tlaku. Při stlačení kabelů nebo konektorů proti skříni atd. může dojít k jejich poškození.

Připojení k televizoru se vstupem DVI

Použijte konverzní kabel HDMI-DVI (není součástí příslušenství). Konektor DVI nepřijímá audio signály, takže je třeba ještě připojit audio kabel (strana 21). Rovněž nelze propojit konektor HDMI OUT (Výstup HDMI) s konektory DVI, které nepodporují HDCP (například konektory DVI na PC monitorech).

Připojení do konektoru HDMI


Pomocí kabelu HDMI připojte televizor do konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) na přehrávači. Budete si tak moci vychutnat digitální obraz a zvuk ve vysoké kvalitě. Při připojení televizoru Sony, který je kompatibilní s funkcí „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) (strana 18), si přečtěte rovněž návod k obsluze televizoru. Při připojení televizoru kompatibilního s formátem 1 080/24p nebo 1 080p použijte vysokorychlostní kabel HDMI.



Poznámky k připojení do konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI)

Dodržujte následující pokyny, protože při nesprávném postupu můžete poškodit konektor HDMI OUT (Výstup HDMI) a zástrčku kabelu HDMI:

- Pečlivě zkontrolujte, zda tvar konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) v zadní části přehrávače odpovídá tvaru zástrčky kabelu HDMI a otočte zástrčku tak, aby ji bylo možné zasunout do konektoru. Ujistěte se, že zástrčka není obrácena opačným směrem nebo nakloněna.



- Při přemísťování přehrávače nezapomeňte odpojit kabel HDMI.



- Při umístění přehrávače s připojeným kabelem HDMI do skřínky nevystavujte skříňku nadměrnému zatížení. Mohlo by dojít k poškození konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) nebo kabelu HDMI.
- Při připojování nebo odpojování kabelu HDMI neotáčejte zástrčkou.

Poznámky k indikátorům pro HDMI připojení

Při rozpoznání připojeného HDMI zařízení se na displeji na předním panelu rozsvítí indikátor HDMI.



- Mějte prosím na paměti, že ne všechny televizory s vysokým rozlišením jsou s tímto přehrávačem plně kompatibilní, což může způsobovat poruchy zobrazení. V případě problémů při zobrazení obrazu s rozlišením 480i/576i/480p/576p/720p/1 080i/1 080p doporučujeme použít připojení přes konektor LINE OUT VIDEO (Linkový výstup - video). V případě dotazů týkajících se kompatibility vašeho televizoru s tímto modelem Blu-ray/DVD přehrávače (480i/576i/480p/576p/720p/1 080i/1 080p) se prosím obraťte na naše zákaznické servisní středisko.
- Pokud není obraz čistý nebo přirozený nebo pokud nespĺňuje vaše požadavky, změňte rozlišení výstupního video signálu podle kroku 3 v položce „Output Video Format“ (Formát výstupního video signálu) nabídky „Video Settings“ (Nastavení obrazu) (strana 48).
- Používejte pouze kabel HDMI s logem HDMI.

Poznámky k funkcím BRAVIA Sync (pouze pro HDMI připojení)

Při připojení zařízení Sony, která jsou kompatibilní s funkcí „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) pomocí HDMI kabelu (není součástí příslušenství), bude ovládání zjednodušeno níže uvedeným způsobem:

- One-Touch Play (Přehrávání jedním stisknutím tlačítka)
Jedním stisknutím následujících tlačítek se připojený televizor zapne a vstup televizoru se automaticky přepne na přehrávač:
– (HOME (Výchozí nabídka): Automaticky se zobrazí výchozí nabídka (strana 11, 35, 44),
– : Automaticky se spustí přehrávání (strana 36).
- System Power-Off (Vypnutí celého systému)
Pokud vypnete televizor pomocí tlačítka TV nebo tlačítka napájení na dálkovém ovladači televizoru, vypnou se automaticky i přehrávač a zařízení kompatibilní s HDMI.

• Theatre (Kino)

Po stisknutí tlačítka THEATRE (Kino) přehrávač automaticky nastaví vhodný video režim pro sledování filmů. Při připojení k AV zesilovači (receiveru) Sony pomocí kabelu HDMI se rovněž automaticky přepne výstup zvuku do reprosoustav. Při připojení k televizoru kompatibilnímu s režimem Theatre (Kino) pomocí kabelu HDMI se video režim televizoru přepne do režimu Theatre (Kino). Po návrat k originálnímu nastavení znovu stiskněte toto tlačítko.

• Language Follow (Stejný jazyk)

Pokud změníte jazyk OSD nabídek na vašem televizoru, změní se po vypnutí a zapnutí přehrávače rovněž jazyk OSD nabídek přehrávače.

Příprava pro použití funkcí BRAVIA Sync

Nastavte položku „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) na „On“ (Zapnuto) v nabídce „System Settings“ (Nastavení systému) (strana 56).

Podrobné informace o nastavení vašeho televizoru nebo jiných připojených zařízení - viz návod k obsluze televizoru nebo příslušných zařízení.




- Pokud je pomocí kabelu HDMI připojen televizor Sony kompatibilní s funkcí „Control for HDMI“ Easy Setting (Ovládání přes HDMI - snadné nastavení) a funkce „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) na televizoru je nastavena na „On“ (Zapnuto), nastaví se funkce „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) na přehrávači rovněž automaticky na „On“ (Zapnuto). Viz návod k obsluze televizoru.
- Pokud je pomocí kabelu HDMI připojen televizor Sony, který je kompatibilní s funkcemi BRAVIA Sync, můžete při nastavení funkce „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) na televizoru na „On“ (Zapnuto) ovládat základní funkce přehrávače pomocí dálkového ovladače televizoru. Viz návod k obsluze televizoru.



Podle připojeného zařízení nemusí funkce „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) pracovat. Podrobné informace - viz návod k obsluze připojeného zařízení.

Připojení do komponentních video konektorů (Y, Pb/Cb, Pr/Cr)


Pomocí komponentního video kabelu (není součástí příslušenství) propojte konektory COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní video výstup) na přehrávači s příslušnými konektory na televizoru. Tímto způsobem dosáhnete vysoké kvality obrazu. Rovněž připojte audio/video kabel (není součástí příslušenství) do konektorů LINE OUT (R-AUDIO-L) (Linkový výstup - audio).



Při propojení přehrávače a televizoru pomocí komponentního video kabelu odpojte žlutou zástrčku (video) audio/video kabelu (není součástí příslušenství).

Připojení do audio/video konektorů


Pomocí audio/video kabelu (není součástí příslušenství) propojte konektory LINE OUT (VIDEO, R-AUDIO-L) (Linkový výstup - video, audio) na přehrávači s příslušnými konektory na televizoru. Tím dosáhnete standardní kvality obrazu a zvuku.



Krok 2: Připojení k AV zesilovači (receiveru)

Poznámky ke konektorům audio/HDMI OUT (Výstup HDMI)

Přehrávač je vybaven níže uvedenými audio konektory. Připojte přehrávač k vašemu AV zesilovači (receiveru) podle vstupních konektorů dostupných na AV zesilovači (receiveru).


Typ konektoru	Připojení
Digitální	Viz „Připojení do konektoru HDMI“ na straně 22.
	Viz „Připojení do digitálních konektorů (OPTICAL/COAXIAL) (Optický/koaxiální)“ na straně 24.
Analogový	Viz „Připojení do audio L/R konektorů“ na straně 26.
	



Správné umístění reprosoustav - viz návod k obsluze připojených zařízení.

Připojení do konektoru HDMI

Pokud je váš AV zesilovač (receiver) vybaven vstupem HDMI, použijte tento způsob připojení. Budete si tak moci vychutnat vysoce kvalitní zvuk z připojeného AV zesilovače (receiveru). Pro poslech 7.1 kanálového zvuku použijte vysokorychlostní kabel HDMI. Pokud připojíte AV zesilovač (receiver) Sony, který je kompatibilní s funkcí „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) (strana 18), přečtěte si rovněž návod k obsluze AV zesilovače (receiveru).



- 1** Propojte konektor HDMI OUT (Výstup HDMI) na přehrávači s příslušným konektorem na AV zesilovači (receiveru).
- 2** Nastavte položku „BD Audio Setting“ (Nastavení zvuku BD) na „Direct“ (Přímý výstup) v nabídce „Audio Settings“ (Nastavení zvuku) (strana 51).

Pro poslech sekundárního zvuku (komentáře) nastavte položku „BD Audio Setting“ (Nastavení zvuku BD) na „Mix“ (Sloučení).



Zkontrolujte následující nastavení:


- zda je položka „Audio Output Priority“ (Priorita audio výstupu) nastavena na „HDMI“ v nabídce „Audio Settings“ (Nastavení zvuku) (strana 50),
- zda je položka „Audio (HDMI)“ (Audio signál z HDMI) nastavena na „Auto“ (Automaticky) v nabídce „Audio Settings“ (Nastavení zvuku) (strana 50).



Ne všechny AV zesilovače (receivery) kompatibilní s HDMI dokáží zpracovat osmikanálové lineární PCM signály. Přečtěte si rovněž návod k obsluze připojeného AV zesilovače (receiveru).

Připojení do digitálních konektorů (OPTICAL/COAXIAL) (Optický/koaxiální)

Pokud je váš AV zesilovač (receiver) vybaven dekodérem Dolby^{*1} Digital, Dolby Pro Logic nebo DTS^{*2} a digitálním vstupním konektorem, můžete si vychutnat prostorový zvuk ve formátu Dolby Digital (5.1 kanálů), Dolby Pro Logic (4.0 kanálů) nebo DTS (5.1 kanálů).



- 1** Propojte digitální konektor na přehrávači s příslušným konektorem na AV zesilovači (receiveru).
- 2** Nastavte položku „Audio Output Priority“ (Priorita audio výstupu) na „Coaxial/Optical“ (Koaxiální/optický) v nabídce „Audio Settings“ (Nastavení zvuku) (strana 50).


- 3** Proveďte příslušná nastavení v položkách „Dolby Digital“ a „DTS“ nabídky „Audio Settings“ (Nastavení zvuku) (strana 51).

V opačném případě nebude z reprosoustav vycházet žádný zvuk nebo pouze hlasitý šum.

- ^{*1} Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories.
Názvy Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého písmene D jsou obchodní značky společnosti Dolby Laboratories.
- ^{*2} Vyrobeno v licenci podle amerických patentů U.S. Patent #: 5 451 942; 5 956 674; 5 974 380; 5 978 762; 6 226 616; 6 487 535; 7 392 195; 7 272 567; 7 333 929; 7 212 872 a dalších amerických a celosvětově vydaných patentů a nahlášených patentových práv. DTS a DTS logo jsou registrované obchodní značky, Symbol, DTS-HD a DTS-HD Master Audio I Essential jsou obchodní značky společnosti

Připojení do audio L/R konektorů

Pokud je váš AV zesilovač (receiver) vybaven pouze vstupními audio konektory L a R, použijte tento způsob připojení.




Krok 3: Vložení externího paměťového zařízení

Pro využití přídavného obsahu (jako například BONUSVIEW (Bonusový materiál)/BD-LIVE (Online obsah BD)) u některých titulů na disku Blu-ray je vyžadováno použití externího paměťového zařízení (není součástí příslušenství). Vložte externí paměťové zařízení (USB flash disk s kapacitou nejméně 1 GB, jako například USM2GL, USM4GL nebo USM1GH značky Sony) do slotu EXT (Externí zařízení) pro použití zařízení jako lokálního úložiště dat.

Zcela zasuňte externí paměťové zařízení ve směru ▼ do slotu EXT (Externí zařízení).

Při zapnutí přehrávače zkontrolujte, zda se na displeji na předním panelu rozsvítil indikátor EXT (Externí zařízení).

Zadní strana přehrávače



- Externí paměťové zařízení zasunujte v přímém směru. Pokud se pokusíte zasunout externí paměťové zařízení do slotu násilím, může dojít k poškození externího paměťového zařízení i přehrávače.
- Chraňte externí paměťové zařízení před malými dětmi, protože by jej mohly nešťastnou náhodou spolknout.
- Pokud je externí paměťové zařízení vloženo ve slotu, netlačte na něj, protože by mohlo dojít k jeho poškození.
- Doporučujeme používat externí paměťové zařízení Sony USM2GL (dostupné od dubna 2009).
- Přehrávač může být kompatibilní i s jinými USB flash disky. Nemůžeme však zaručit kompatibilitu se všemi typy USB flash disků.
- Při vkládání jiného USB flash disku než Sony USM2GL se ujistěte, že jej vkládáte ve správném směru.
- Některé USB flash disky mohou ze slotu EXT (Externí zařízení) vyčnívat. Nepokoušejte se vyčnívající část USB flash disku zasunout do slotu násilím ani na ni netlačte.
- Do slotu EXT (Externí zařízení) nevkládajte žádné jiné zařízení než USB flash disk.
- Abyste zabránili poškození dat nebo externího paměťového zařízení, vypněte přehrávač před vložením nebo vyjmutím externího paměťového zařízení.
- Pokud se indikátor EXT (Externí zařízení) nerozsvítí, vypněte přehrávač, vyjměte a znovu vložte externí paměťové zařízení a potom přehrávač opět zapněte.
- Abyste zabránili poškození dat na externím paměťovém zařízení, nevkládajte externí paměťové zařízení, které obsahuje fotografie nebo hudební soubory.
- Při formátování USB flash disku použijte souborový systém FAT16 nebo FAT32.

Vyjmutí externího paměťového zařízení

- 1 Stisknutím tlačítka  vypněte přehrávač.
- 2 Vytáhněte externí paměťové zařízení ze slotu EXT (Externí zařízení).

Krok 4: Připojení k síti LAN

Pro aktualizaci softwaru přehrávače proveďte pomocí kabelu LAN propojení konektoru LAN (100) na přehrávači s konektorem na zařízení používaném pro připojení k internetu. Budete moci rovněž používat funkci BD-LIVE (Online obsah BD) (strana 37).

1 Propojte konektor LAN (100) na přehrávači s konektorem na zařízení používaném pro připojení k internetu.

Způsob připojení k internetu:

- Přímé připojení k širokopásmovému routeru
- Připojení přes bezdrátový LAN router
Viz rovněž příručka k širokopásmovému routeru nebo bezdrátovému LAN routeru.

2 Proveďte příslušná nastavení v položce „Internet Settings“ (Nastavení internetu) nabídky „Network Settings“ (Síťová nastavení) (strana 57).

Aktualizace softwaru přehrávače přes síť

Viz části „Network Update (Síťová aktualizace)“ (strana 45) a „Software Update Notification (Upozornění na aktualizaci softwaru)“ (strana 57).



Do konektoru LAN (100) nepřipojujte telefonní linku, protože by mohlo dojít k poruše funkce.


Použití funkce BD-LIVE (Online obsah BD)

Viz „Používání funkce BONUSVIEW/BD-LIVE“ na straně 37.



V závislosti na vašem síťovém prostředí doporučujeme pro použití funkce BD-LIVE (Online obsah BD) internetové připojení s efektivní rychlostí větší než 1 Mb/s.


Přímé připojení k širokopásmovému routeru



Poznámky ke kabelům LAN

Podle modemu nebo routeru se liší typ požadovaného kabelu LAN (přímý nebo křížený). Podrobné informace o kabelu LAN - viz příručka k modemu nebo routeru.


Připojení přes bezdrátový LAN router



Nepřipojujte konektor LAN na přehrávači ke konektoru LAN na počítači.


Krok 5: Připojení napájecího kabelu

Po dokončení všech zapojení připojte přiložený napájecí kabel do konektoru AC IN (Napájení) na přehrávači. Potom připojte napájecí kabel přehrávače a televizoru do síťové zásuvky.



Krok 6: Příprava dálkového ovladače

Přehrávač je možno ovládat prostřednictvím přiloženého dálkového ovladače. Vložte dvě baterie typu R6 (velikosti AA) tak, aby kontakty $\oplus$ a $\ominus$ na bateriích odpovídaly značkám uvnitř prostoru pro baterie. Při používání nasměrujte dálkový ovladač na senzor dálkového ovládání  na přehrávači (strana 12).




- Abyste zabránili možnému úniku elektrolytu z baterií a korozi, používejte baterie správným způsobem. V případě úniku elektrolytu se nedotýkejte tekutiny holými rukama. Dodržujte následující pokyny:
 - nepoužívejte současně starou a novou baterii nebo baterie různých výrobců,
 - nepokoušejte se baterie nabíjet,
 - pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte baterie,
 - v případě úniku elektrolytu utřete tekutinu v prostoru pro baterie a vložte nové baterie.
- Nevystavujte senzor dálkového ovládání (označený symbolem  na předním panelu) silnému světlu, jako je například přímé sluneční světlo nebo jiný zdroj světla. Přehrávač by nemusel reagovat na příkazy dálkového ovladače.

Ovládání televizoru pomocí dálkového ovladače

Prostřednictvím přiloženého dálkového ovladače je možno ovládat úroveň hlasitosti, přepínat vstupy a zapínat/vypínat napájení televizorů Sony.



Při výměně baterií v dálkovém ovladači se může kód obnovit na výchozí hodnotu. Nastavte příslušný kód znovu.



Dostupná tlačítka

V závislosti na připojeném televizoru nemusí být některá nebo všechna tlačítka funkční (TV , TV  nebo ).

Tlačítka	Funkce
TV 	Zapnutí nebo vypnutí televizoru.
TV  (Výběr TV vstupu)	Přepínání vstupu televizoru mezi TV signálem a dalšími vstupními zdroji.
 (hlasitost) +/-	Nastavení hlasitosti televizoru.

Ovládání ostatních televizorů pomocí dálkového ovladače

Prostřednictvím přiloženého dálkového ovladače je rovněž možno ovládat úroveň hlasitosti, přepínat vstupy a zapínat/vypínat napájení televizorů jiných výrobců než Sony. Pokud je značka vašeho televizoru uvedena v následující tabulce, nastavte příslušný kód výrobce.



Při zadání nového kódu bude vymazán předchozí zadaný kód.

- 1 Podržte stisknuté tlačítko TV  a pomocí numerických tlačítek zadejte kód výrobce televizoru.

Pro zadání například „09“ stiskněte tlačítko „0“ a „9“.

Kódy televizorů, které je možno dálkově ovládat

Pokud je pro některé zařízení uvedeno více kódů, zkuste je postupně zadat, dokud nenaleznete kód, který bude s vaším televizorem pracovat.

◆ BDP-S360

Výrobce	Kód
Sony	01 (výchozí)
Hitachi	24
JVC	33
LG/Goldstar	76
Panasonic	17, 49
Philips	06, 08, 72
Samsung	71
Sharp	29
Toshiba	38

◆ BDP-S363

Výrobce	Kód
Sony	01 (výchozí)
Grundig	11
Hitachi	24
ITT	15, 16
JVC	33
LG/Goldstar	76
Loewe	45
Nokia	15, 16, 69, 73
Panasonic	17, 49
Philips	06, 07, 08, 72
Saba	12, 13, 74
Samsung	22, 23, 71
Sanyo	25

Výrobce	Kód
Sharp	29
Telefunken	36
Thomson	43, 75
Toshiba	38


- 2 Uvolněte tlačítko TV .

Krok 7: Easy Setup (Snadné nastavení)

Podle následujících kroků proved'te základní minimální nastavení umožňující používání přehrávače. Pokud funkci Easy Setup (Snadné nastavení) nedokončíte, zobrazí se znovu při každém zapnutí přehrávače. Proveďte níže uvedená nastavení v následujícím pořadí.

Při prvním zapnutí

Chvilí počkejte, než se přehrávač zapne a spustí se funkce Easy Setup (Snadné nastavení).



1 Zapněte televizor.

2 Stisknutím tlačítka I/O zapněte přehrávač.


Přehrávač se po chvíli zapne.

3 Přepněte vstup na televizoru tak, aby se na obrazovce zobrazil signál z přehrávače.

Zobrazí se obrazovka pro výběr jazyka OSD nabídek.


- Pokud se obrazovka pro výběr jazyka OSD nabídek nezobrazí: Stiskněte tlačítko HOME (Výchozí nabídka) a vyberte položku „Easy Setup“ (Snadné nastavení) v nabídce „Setup“ (Nastavení) (strana 59). Potom vyberte možnost „Start“ (Spustit) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

4 Pomocí tlačítek ↑/↓ vyberte jazyk OSD nabídek a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).




Zobrazí se zpráva o počátečních nastaveních.

5 Vyberte možnost „Start“ (Spustit) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).



6 Vyberte typ kabelu použitý pro připojení přehrávače k televizoru a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).




Při současném připojení konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) a jiných výstupních video konektorů vyberte možnost „Component Video“ (Komponentní video).

7 Proveďte příslušná nastavení podle kabelů použitých pro připojení k televizoru.

Pokud v kroku 6 vyberete možnost „HDMI“

- 1 Vyberte možnost „Start“ (Spustit) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Asi na 30 sekund se zobrazí testovací obrazovka.
Příklad: při nastavení rozlišení výstupního video signálu na 1 080i



Aktuálně nastavené rozlišení výstupního video signálu




Pokud se nezobrazí žádný obraz, stiskněte tlačítko RETURN (Zpět) pro návrat ke kroku 6 a vyberte možnost „Component Video“ (Komponentní video).

- 2 Vyberte možnost „Finish“ (Dokončit) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Zobrazí se zpráva vyžadující potvrzení.
- 3 Vyberte možnost „OK“ nebo „Cancel“ (Zrušit) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Pokud v kroku 6 vyberete možnost „Component Video“ (Komponentní video)

- 1 Vyberte rozlišení výstupního video signálu pro připojený televizor a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Podrobné informace o rozlišení výstupního video signálu - viz strana 48.



Asi na 30 sekund se zobrazí testovací obrazovka. Testovací obrazovka - viz část „Pokud v kroku 6 vyberete možnost „HDMI““ (výše).




Pokud se nezobrazí žádný obraz, stiskněte tlačítko RETURN (Zpět) pro návrat do předchozí obrazovky a změňte rozlišení.

- 2 Vyberte možnost „Finish“ (Dokončit) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Zobrazí se zpráva vyžadující potvrzení.
- 3 Vyberte možnost „OK“ nebo „Cancel“ (Zrušit) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).


Pokud v kroku 6 vyberete možnost „Video“

Vyberte poměr stran obrazu, který odpovídá vašemu televizoru a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).




Při připojení k širokoúhlému televizoru nebo televizoru s funkcí širokoúhlého režimu vyberte možnost „16:9“.
Při připojení k televizoru 4:3 bez funkce širokoúhlého režimu vyberte možnost „4:3“.

8 Vyberte „Allow“ (Povolit), jestliže chcete povolit internetové připojení k obsahu BD a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).




Vyberte „Do not allow“ (Nepovolit), jestliže nemá být povoleno internetové připojení k obsahu BD.

9 Nastavte položku „Quick Start Mode“ (Režim rychlého spuštění) na „On“ (Zapnuto) nebo „Off“ (Vypnuto) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).



Podrobné informace o položce „Quick Start Mode“ (Režim rychlého spuštění) - viz strana 56.

10 Vyberte možnost „Finish“ (Dokončit) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).




- Nastavení můžete obnovit na výchozí hodnoty (strana 60).
- Funkci „Easy Setup“ (Snadné nastavení) můžete znovu spustit výběrem položky „Easy Setup“ (Snadné nastavení) v nabídce „Setup“ (Nastavení) (strana 59).


Přehrávání

Přehrávání disků BD/DVD

BD DVD




- 1 Přepněte vstup na televizoru tak, aby se na obrazovce zobrazil signál z přehrávače.
- 2 Stiskněte tlačítko  na přehrávači a vložte disk do zásuvky pro disk.



Přehrávanou stranou směrem dolů

- 3 Stisknutím tlačítka  na přehrávači zavřete přihrádku pro disk.
 - V závislosti na vloženém disku BD-ROM nebo DVD VIDEO se může automaticky spustit přehrávání.
- 4 Stiskněte tlačítko HOME (Výchozí nabídka).
- 5 Pomocí tlačítek   vyberte „Video“.

6 Pomocí tlačítek $\uparrow/\downarrow$ vyberte $\bullet$ a stiskněte tlačítko $\blacktriangleright$ nebo ENTER (Potvrzení).



U běžně prodávaných disků BD-ROM nebo DVD VIDEO se spustí přehrávání. U disků BD nebo DVD zaznamenaných na jiném zařízení se zobrazí seznam titulů. Pomocí tlačítek $\uparrow/\downarrow$ vyberte titul a stiskněte tlačítko $\blacktriangleright$ nebo ENTER (Potvrzení). Spustí se přehrávání.

Zastavení přehrávání

Stiskněte tlačítko $\blacksquare$.

Pozastavení přehrávání

Stiskněte tlačítko $\blacksquare$.



V seznamu titulů je vedle názvu titulů, které byly vytvořeny z originálních titulů nebo editací originálních titulů, zobrazen indikátor „PL“ (Playlist).



- V závislosti na disku nemusí být některé funkce přehrávání dostupné. Přečtěte si pokyny uvedené na obalu disku.
- V závislosti na disku BD nebo DVD zaznamenaném na jiném zařízení se nemusí zobrazit seznam titulů nebo názvy titulů.

Obnovení přehrávání z místa, kde byl disk zastaven (Resume Play) (Obnovení přehrávání)

Po zastavení přehrávání vyberte pomocí tlačítek $\uparrow/\downarrow$ ikonu $\bullet$ a stiskněte tlačítko $\blacktriangleright$ nebo ENTER (Potvrzení).

Přehrávač obnoví přehrávání z místa, kde jste stisknuli tlačítko $\blacksquare$.

Pro spuštění přehrávání od začátku stiskněte tlačítko OPTIONS (Možnosti) a vyberte možnost „Play from start“ (Přehrávání od začátku). Potom stiskněte tlačítko ENTER

(Potvrzení). Přehrávání se spustí od začátku titulu.



- Místo zastavení přehrávání se z paměti vymaže, pokud:
 - otevřete zásuvku pro disk,
 - spustíte přehrávání jiného titulu,
 - změníte nastavení přehrávače,
 - vyjmete externí paměťové zařízení (pro disk BD-ROM).
- V závislosti na disku nebo místě zastavení nemusí funkce obnovení přehrávání pracovat.

Přehrávání disků BD nebo DVD s omezením přehrávání (Parental Control) (Rodičovský zámek)

Při přehrávání disku BD, u kterého je nastaveno omezení přehrávání, změníte nastavení položky „BD Parental Control“ (Rodičovský zámek pro BD) v nabídce „BD/DVD Viewing Settings“ (Nastavení přehrávání BD/DVD) (strana 53). Při přehrávání disku DVD, u kterého je nastaveno omezení přehrávání, se zobrazí obrazovka pro zadání hesla. Numerickými tlačítky zadejte čtyřciferné heslo a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Spustí se přehrávání.

Uložení nebo změna hesla - viz část „Password (Heslo)“ (Heslo) (strana 55).

Přehrávání disků BD-RE nebo BD-R s omezením přehrávání (Disc Lock) (Uzamknutí disku)

Při přehrávání disku BD-RE nebo BD-R, u kterého je nastavena funkce Disc Lock (Uzamknutí disku), se zobrazí obrazovka pro zadání hesla.

- 1 Pomocí numerických tlačítek zadejte čtyřciferné heslo, které bylo uloženo při vytváření disku a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 2 Vyberte titul a stiskněte tlačítko $\blacktriangleright$ nebo ENTER (Potvrzení). Spustí se přehrávání.

One-Touch Play (Přehrávání jedním stisknutím tlačítka) (pouze pro HDMI připojení)

Stiskněte tlačítko $\blacktriangleright$.

Přehrávač a připojený televizor se zapnou a vstup televizoru se přepne na přehrávač. Potom se automaticky spustí přehrávání.



- Při použití HDMI připojení může chvíli trvat, než se na obrazovce zobrazí přehrávaný obraz a počáteční část přehrávaného obrazu nemusí být zobrazena.
- Pro použití funkce One-Touch Play (Přehrávání jedním stisknutím tlačítka) nastavte položku „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) na „On“ (Zapnuto) (výchozí nastavení) v nabídce „System Settings“ (Nastavení systému) (strana 56).

Dostupné položky nabídky OPTIONS (Možnosti)

- 1 Stiskněte tlačítko OPTIONS (Možnosti). Zobrazí se nabídka možností.
- 2 Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Dostupné položky závisí na typu disku a stavu, ve kterém se přehrávač nachází.

Položky	Podrobnosti
Video Settings	Nastavení obrazu (strana 39).
Audio Settings	Nastavení zvuku (strana 40).
Title List	Zobrazení seznamu titulů.
Play	Přehrávání titulu z místa, kde jste stisknuli tlačítko ■ .
Play from start	Přehrávání titulu od začátku.
Top Menu	Zobrazení hlavní nabídky disku (strana 37).
Menu/Pop up Menu	Zobrazení překryvné nabídky disku BD-ROM nebo nabídky disku DVD (strana 37).
Stop	Zastavení přehrávání.
Title Search	Vyhledávání titulu a spuštění přehrávání od začátku (strana 38).
Chapter Search	Vyhledávání kapitoly a spuštění přehrávání od začátku (strana 38).

Používání nabídky disku BD nebo DVD

BD DVD

Zobrazení hlavní nabídky

Při přehrávání disku BD nebo DVD můžete zobrazit hlavní nabídku.

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko TOP MENU (Hlavní nabídka). Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Pomocí tlačítek **←/↑/↓/→** vyberte požadovanou položku.

Zobrazení překryvných nabídek

Některé disky BD-ROM obsahují překryvné nabídky, které se zobrazí, aniž by bylo přerušeno přehrávání.

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko POP UP/MENU (Překryvná nabídka/nabídka). Zobrazí se překryvná nabídka.
- 2 Pomocí tlačítek **←/↑/↓/→**, barevných tlačítek nebo numerických tlačítek vyberte požadovanou položku a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Používání funkce BONUSVIEW/BD-LIVE

BD

Některé disky BD-ROM s logem „BD-LIVE**“ obsahují bonusový materiál a další data, která lze stáhnout do externího paměťového zařízení (lokální úložiště dat).

* BD-LIVE™

- 1 Pokud je vložen disk, vyjměte jej z přehrávače.
- 2 Vypněte přehrávač.
- 3 Vložte externí paměťové zařízení (není přiloženo) do slotu EXT (Externí zařízení) na zadní straně přehrávače. Externí paměťové zařízení bude použito jako lokální úložiště dat. Ujistěte se, že je externí paměťové zařízení správně vloženo v přehrávači (strana 27).

4 Připojte přehrávač k síti (strana 28).

5 Zapněte přehrávač.

6 Nastavte položku „BD Internet Connection“ (Internetové připojení BD) na „Allow“ (Povolit) v nabídce „BD/DVD Viewing Settings“ (Nastavení přehrávání BD/DVD) (strana 55).

7 Vložte disk BD-ROM obsahující funkce BONUSVIEW (Bonusový materiál)/BD-LIVE (Online obsah BD).

Další postup se liší v závislosti na disku. Přečtěte si pokyny uvedené na obalu disku.

Vymazání dat z externího paměťového zařízení

Nepotřebná data můžete smazat.

- 1** Pokud je vložen disk, vyjměte jej z přehrávače.
- 2** Stiskněte tlačítko HOME (Výchozí nabídka).
- 3** Pomocí tlačítek **←/→** vyberte „Video“.
- 4** Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte „BD Data“ (Data BD) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 5** Vyberte název disku a stiskněte tlačítko OPTIONS (Možnosti).
- 6** Vyberte „Erase“ (Smazat) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 7** Vyberte možnost „OK“ a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Data vybraného disku budou smazána.



- Pokud chcete smazat veškerá data v externím paměťovém zařízení najednou, vyberte „Erase All“ (Smazat vše) v kroku 6.
- Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) namísto OPTIONS (Možnosti) v kroku 5, jestliže chcete krok 6 přeskočit.



- V závislosti na disku nemusí být při smazání sdílených dat ve vyrovnávací paměti (Shared Cache Data) stažený obsah zobrazen.
- V závislosti na disku BD-ROM se nemusí zobrazit název disku.

Vyhledávání titulu/kapitoly

BD **DVD**

Pokud titul obsahuje značky kapitol, můžete požadovanou kapitolu snadno vyhledat.

1 Během přehrávání nebo pozastavení přehrávání stiskněte tlačítko OPTIONS (Možnosti).


Zobrazí se nabídka možností.

2 Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte typ vyhledávání a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

„Title Search“ (Vyhledávání titulů) (pro disk BD-ROM/DVD VIDEO)

„Chapter Search“ (Vyhledávání kapitol)

Zobrazí se obrazovka pro zadání čísla. Příklad: Chapter Search (Vyhledávání kapitol)



3 Pomocí numerických tlačítek zadejte číslo titulu nebo kapitoly.

Pokud uděláte chybu, opakovaným stisknutím tlačítka „0“ vymažete zadané číslo a zadejte jiné číslo.

4 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Po chvíli se spustí přehrávání od vybraného čísla.

Zobrazení doby přehrávání a informací o přehrávání


BD DVD

Můžete zobrazit informace o titulu včetně datového toku videa atd.

Stiskněte tlačítko **DISPLAY** (Zobrazení).

Zobrazené informace závisí na typu disku a stavu přehrávače.

Příklad: Při přehrávání disku BD-ROM



- 1 Aktuálně vybraný úhel záběru
- 2 Číslo nebo název titulu
- 3 Aktuálně vybrané nastavení zvukového doprovodu nebo titulků
- 4 Dostupné funkce (📺 úhel záběru/🔊 zvukový doprovod/🗣️ titulky)
- 5 Informace o přehrávání
Zobrazení typu disku/režimu přehrávání/video kodeku/datového toku/lišty se stavem přehrávání/doby přehrávání (zbývající doby*)
- 6 Výstupní rozlišení/video frekvence

* Zobrazí se při opakovaném stisknutí tlačítka TIME (Čas).




- Informace o přehrávání můžete zobrazit rovněž na displeji na předním panelu (strana 13).
- Stisknutím tlačítka SUBTITLE (Titulky), AUDIO (Zvukový doprovod) nebo ANGLE (Úhel záběru) můžete zobrazit požadovaný typ informací.

Nastavení obrazu a zvuku pro přehrávání videa

BD DVD

Nastavení obrazu

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **OPTIONS** (Možnosti).
Zobrazí se nabídka možností.
- 2 Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte „Video Settings“ (Nastavení obrazu) a stiskněte tlačítko **ENTER** (Potvrzení).
Zobrazí se obrazovka „Video Settings“ (Nastavení obrazu).



- 3 Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko **ENTER** (Potvrzení).
Výchozí nastavení jsou podtržena.

Položky	Podrobnosti
Picture Quality Mode (Režim kvality obrazu) (Standard/Brighter Room/Theatre Room)	Optimalizace obrazu pro prostředí s různým osvětlením.
FNR (Off/Auto)	Potlačení náhodně se vyskytujícího šumu v obrazu.
BNR (Off/Auto)	Potlačení mozaikového blokového šumu v obrazu.
MNR (Off/Auto)	Potlačení šumu u obrysů obrazu („komáří“ šum).

- 4 Pomocí tlačítek **←/↑/↓/→** proveďte nastavení a stiskněte tlačítko **ENTER** (Potvrzení).
Pro nastavení dalších položek zopakujte kroky 3 a 4.




- Před změnou nastavení položky „Picture Quality Mode“ (Režim kvality obrazu) nastavte obraz na televizoru na „standardní“.
- Nabídka „Video Settings“ (Nastavení obrazu) není dostupná, pokud je připojený televizor nastaven do režimu Theatre (Kino) (strana 18).
- V závislosti na typu disku nebo přehrávané scéně nemusí být funkce „FNR“, „BNR“ nebo „MNR“ účinné.



- Funkce „Audio Filter“ (Audio filtr) nepracuje u digitálních audio signálů vystupujících z konektorů HDMI OUT (Výstup HDMI)/DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL) (Digitální výstup - optický/koaxiální).
- V závislosti na typu disku nebo podmínkách přehrávání může být efekt při změně nastavení funkce „Audio Filter“ (Audio filtr) nepatrný.

Nastavení zvukových charakteristik

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **OPTIONS** (Možnosti).
Zobrazí se nabídka možností.
- 2 Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte „Audio Settings“ (Nastavení zvuku) a stiskněte tlačítko **ENTER** (Potvrzení).
Zobrazí se obrazovka „Audio Settings“ (Nastavení zvuku).



- 3 Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko **ENTER** (Potvrzení).
Výchozí nastavení jsou podtržena.

Položky	Podrobnosti
AV SYNC (Synchronizace AV) (krátká) 0 ~ 120 msec (dlouhá)	Nastavení prodlevy mezi obrazem a zvukem zpožděním výstupu zvuku vzhledem k výstupu obrazu (0 až 120 milisekund).
Audio Filter (Audio filtr) (pouze pro analogové audio signály)	• Sharp: Poskytuje široký frekvenční rozsah a navozuje pocit prostoru. Za normálních okolností vyberte tuto možnost. • Slow: Poskytuje jemný a teplý zvuk.

- 4 Pomocí tlačítek **←/→** vyberte nebo proveďte nastavení a stiskněte tlačítko **ENTER** (Potvrzení).
Pro nastavení dalších položek zopakujte kroky 3 a 4.

Přehrávání hudebních CD a audio skladeb MP3

DATA BD *1 DATA DVD *2 CD DATA CD *3


- *1 Disky BD-RE/BD-R obsahující audio skladby MP3
 *2 Disky DVD-ROM a DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R obsahující audio skladby MP3
 *3 Disky CD-ROM a CD-RW/CD-R obsahující audio skladby MP3

1 Vložte hudební CD.

Zobrazí se obrazovka hudebního přehrávače.

2 Stiskněte tlačítko ►.

Spustí se přehrávání.



Výběr skladby na hudebním CD

- 1 Stiskněte tlačítko HOME (Výchozí nabídka).
- 2 Pomocí tlačítek ◀/▶ vyberte 🎵 (Music) (Hudba).
- 3 Vyberte ● a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Zobrazí se seznam skladeb.
- 4 Pomocí tlačítek ↑/↓ vyberte skladbu a stiskněte tlačítko ► nebo ENTER (Potvrzení).

Výběr skladby nebo alba MP3

- 1 Vložte disk obsahující audio skladby MP3.
- 2 Pomocí tlačítek ◀/▶ vyberte 🎵 (Music) (Hudba).
- 3 Vyberte ● a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Zobrazí se seznam alb a skladeb.

- 4 Pomocí tlačítek vyberte album nebo skladbu ↑/↓ a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Po výběru alba vyberte pomocí tlačítek ↑/↓ požadovanou skladbu v albu a stiskněte tlačítko ► nebo ENTER (Potvrzení).
Pro přehrávání celého alba vyberte album a stiskněte tlačítko ►.

Dostupné položky nabídky OPTIONS (Možnosti)

- 1 Stiskněte tlačítko OPTIONS (Možnosti).
Zobrazí se nabídka možností.
- 2 Pomocí tlačítek ↑/↓ vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Dostupné položky se liší v závislosti na stavu přehrávání.

Položky	Podrobnosti
Play (Přehrávání)	Přehrávání vybrané skladby.
Play from start (Přehrávání od začátku)	Přehrávání aktuální skladby od začátku (pouze hudební CD).
Stop (Zastavení)	Zastavení přehrávání skladby.

Různé funkce při přehrávání hudby

Tlačítka	Funkce
►	Spuštění nebo opětovné spuštění přehrávání. Obnovení přehrávání z místa, kde jste stiskli tlačítko ■ (kromě audio skladeb MP3).
■	Zastavení přehrávání.
	Pozastavení přehrávání.
⏮/⏭	Přeskočení na začátek aktuální skladby nebo na následující skladbu. Pro výběr předchozí skladby stiskněte tlačítko ⏮ dvakrát.
⏮/⏭	Při stisknutí během přehrávání se spustí vyhledávání vzad/vpřed.
TIME (Čas)	Změna zobrazení časových informací na obrazovce a na displeji na předním panelu (strana 13).

Tlačítka	Funkce
AUDIO (Výběr zvuku)	Výběr stereofonních nebo monofonních skladeb (kromě audio skladeb MP3).



- Místo, kde jste zastavili přehrávání (místo obnovení přehrávání), se z paměti vymaže, pokud:
 - otevřete zásuvku pro disk,
 - vypnete přehrávač.
- Přehrávač umožňuje přehrávání následujících audio skladeb MP3:
 - formát: MPEG-1 Audio Layer 3,
 - vzorkovací frekvence: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz,
 - počet kanálů: 2,
 - datový tok: 64 kb/s až 320 kb/s,
 - velikost souboru: max. 1 GB,
 - doba přehrávání: 1 s až 9 000 s,
 - přípona: .mp3/.MP3,
 - počet skladeb: až 500 (včetně případných alb).
- Přehrávač nerozpozná následující alba/skladby MP3:
 - alba/skladby MP3 s velmi dlouhými názvy,
 - alba MP3 obsahující audio skladby MP3 s velmi dlouhými názvy,
 - alba/skladby MP3 v nižší než 5. úrovni stromové struktury složek.
- Přehrávač neumožňuje přehrávání následujících alb/skladeb MP3:
 - monofonní audio skladby MP3,
 - alba/skladby MP3 zaznamenané na disku BD-R v jakémkoliv jiném formátu než UDF (Universal Disk Format) 2.6,
 - alba/skladby MP3 zaznamenané na disku BD-RE v jakémkoliv jiném formátu než UDF (Universal Disk Format) 2.5.
- Uplynulá doba přehrávání některých audio skladeb MP3 nemusí být zobrazena správně.

Přehrávání fotografií

DATA BD *1 DATA DVD *2 DATA CD *3


*1 Disky BD-RE/BD-R obsahující soubory obrázků JPEG

*2 Disky DVD-ROM a DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R obsahující soubory obrázků JPEG

*3 Disky CD-ROM a CD-RW/CD-R obsahující soubory obrázků JPEG


1 Stiskněte tlačítko HOME (Výchozí nabídka).

2 Pomocí tlačítek ◀/▶ vyberte  (Photo) (Fotografie).



3 Vyberte  a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Zobrazí se seznam souborů nebo složek.



4 Pomocí tlačítek ↑/↓ vyberte soubor nebo složku a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Po výběru složky vyberte pomocí tlačítek ↑/↓ požadovaný soubor ve složce a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Vybraná fotografie se zobrazí.

- Pro přehrávání prezentace stiskněte tlačítko .

Dostupné položky nabídky OPTIONS (Možnosti) během přehrávání

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **OPTIONS** (Možnosti). Zobrazí se nabídka možností.
- 2 Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko **ENTER** (Potvrzení). Dostupné položky se liší v závislosti na stavu přehrávání.

Položky	Podrobnosti
Slideshow Speed (Rychlost prezentace)	Změna rychlosti prezentace. • Fast (Rychle) • Normal (Normálně) • Slow (Pomalů)
Stop (Zastavení)	Zastavení prezentace.
Rotate Left (Otočení vlevo)	Otočení fotografie o 90° proti směru hodinových ručiček.
Rotate Right (Otočení vpravo)	Otočení fotografie o 90° ve směru hodinových ručiček.

Různé funkce při přehrávání fotografií

Tlačítka	Funkce
 RETURN (Zpět)	Zastavení prezentace.
	Pozastavení prezentace.
	Zobrazení předchozí nebo následující fotografie.
DISPLAY (Zobrazení)	Zobrazení informací o souboru.

- Pokud se pokusíte přehrát následující soubory fotografií, zobrazí se na obrazovce indikátor  a soubory nebude možné přehrát:
 - soubory fotografií s vyšším rozlišením než 8 192 pixelů (šířka nebo výška),
 - soubory fotografií s nižším rozlišením než 15 pixelů (šířka nebo výška),
 - soubory fotografií větší než 32 MB,
 - soubory fotografií s extrémním poměrem stran (větším než 50:1 nebo 1:50),
 - soubory fotografií v progresivním formátu JPEG,
 - soubory fotografií s příponou „.jpeg“ nebo „.jpg“, které ve skutečnosti nejsou ve formátu JPEG,
 - soubory fotografií s velmi dlouhým názvem.

- Následující soubory fotografií nelze přehrát:
 - soubory fotografií zaznamenané na disku BD-R v jakémkoliv jiném formátu než UDF (Universal Disk Format) 2.6,
 - soubory fotografií zaznamenané na disku BD-RE v jakémkoliv jiném formátu než UDF (Universal Disk Format) 2.5.
- Následující soubory nebo složky fotografií nelze zobrazit v seznamu souborů nebo složek:
 - soubory fotografií s jinou příponou než „.jpeg“ nebo „.jpg“,
 - soubory fotografií s velmi dlouhým názvem,
 - soubory fotografií v 5. nebo nižší úrovni stromové struktury složek,
 - soubory fotografií uložené ve složce, která je složkou s pořadovým číslem 501 nebo více, pokud celkový počet složek a souborů v jedné stromové úrovni překračuje 500.
- Rovněž nemusí být možné přehrát soubory fotografií upravené na počítači.
- Náhledy některých souborů fotografií se nemusí zobrazit.
- Zobrazení nebo spuštění prezentace velkých souborů fotografií může trvat delší dobu.

Prohlížení fotografií v nejlepší kvalitě

Pokud máte televizor Sony kompatibilní s režimem „PhotoTV HD“, můžete si při provedení následujícího připojení a nastavení prohlížet fotografie v nejlepší kvalitě.

- 1 Připojte přehrávač k televizoru pomocí kabelu HDMI (není součástí příslušenství).
- 2 Nastavte na televizoru video režim [VIDEO-A]. Podrobné informace o režimu [VIDEO-A] - viz návod k obsluze televizoru.



Režim „PhotoTV HD“ můžete používat, pouze pokud je položka „HDMI Resolution“ (Rozlišení HDMI signálu) na přehrávači nastavena na „Auto“ (Automaticky), „1080i“ nebo „1080p“ v nabídce „Video Settings“ (Nastavení obrazu) (strana 48).


Nastavení a úpravy

Použití nabídek nastavení

Pokud chcete změnit nastavení přehrávače, vyberte ve výchozí nabídce ikonu  (Setup) (Nastavení).


1 Stiskněte tlačítko HOME (Výchozí nabídka).

2 Pomocí tlačítek   vyberte  (Setup) (Nastavení).



3 Pomocí tlačítek   vyberte ikonu požadované nabídky a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Podrobné informace o ikonách nabídek a možnostech nastavení - viz část „Seznam nabídek“ (strana 45).
Příklad: Video Settings (Nastavení obrazu)



4 Provedte nastavení.

Seznam nabídek

Můžete nastavit následující nabídky:

Ikona	Popis
	Network Update (strana 45) Aktualizace softwaru přehrávače.
	Video Settings (strana 46) Nastavení obrazu podle typu konektorů použitých pro připojení.
	Audio Settings (strana 50) Nastavení zvuku podle typu konektorů použitých pro připojení.
	BD/DVD Viewing Settings (strana 53) Podrobná nastavení týkající se přehrávání disků BD/DVD.
	Photo Settings (strana 55) Nastavení týkající se přehrávání fotografií.
	System Settings (strana 56) Nastavení týkající se přehrávače.
	Network Settings (strana 57) Podrobná nastavení připojení k síti a internetu.
	Easy Setup (strana 59) Opětovné spuštění funkce Easy Setup (Snadné nastavení) pro provedení základního nastavení.
	Resetting (strana 60) Obnovení výchozích nastavení přehrávače.

Network Update (Síťová aktualizace)

Můžete aktualizovat a zdokonalit funkce přehrávače.

Podrobné informace o funkcích aktualizace získáte na následujících webových stránkách:
<http://support.sony-europe.com/>

1 Pomocí tlačítek / vyberte nabídku „Network Update“ (Síťová aktualizace) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Přehrávač se připojí k síti a zobrazí se zpráva vyžadující potvrzení.

2 Pomocí tlačítek / vyberte možnost „OK“ a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Přehrávač automaticky zahájí stahování a aktualizaci softwaru.

Po dokončení aktualizace se na displeji na předním panelu zobrazí na 5 sekund zpráva „FINISH“ (Dokončeno). Potom se přehrávač automaticky vypne.

3 Stisknutím tlačítka zapnete přehrávač.

Přehrávač se spustí s aktualizovaným softwarem.



- Počítadlo „VUP */9“ („*/9“ indikuje krok aktualizace) na displeji na předním panelu zobrazuje průběh aktualizace.
- Aktuální verzi softwaru můžete zkontrolovat výběrem položky „System Information“ (Systémové informace) v nabídce „System Settings“ (Nastavení systému) (strana 57).
- Nastavení provedená v nabídkách zůstanou po aktualizaci zachována.
- Pokud je položka „Software Update Notification“ (Upozornění na aktualizaci softwaru) nastavena na „On“ (Zapnuto) (výchozí nastavení), bude vás přehrávač informovat o nové verzi softwaru (strana 57).



- Během stahování nebo aktualizace softwaru neodpojujte ani nepřipojujte napájecí kabel nebo kabel LAN.
- Během aktualizace nelze provádět žádné operace (včetně otevření zásuvky pro disk).

- Čas stahování se může lišit v závislosti na serveru nebo stavu linky.
- Pokud se zobrazí chybové zprávy týkající se síťového připojení, zkontrolujte nastavení sítě (viz „Internet Settings (Nastavení internetu)“ na straně 57).

Aktualizace softwaru pomocí aktualizacího disku

Funkce přehrávače můžete aktualizovat a zdokonalit rovněž pomocí aktualizacího disku, který je k dostání u prodejců Sony nebo u místního autorizovaného servisního střediska Sony.

- 1 Vložte aktualizacího disk.
Zobrazí se zpráva vyžadující potvrzení.
- 2 Vyberte možnost „OK“ a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Spustí se aktualizace softwaru.
Po dokončení aktualizace se na displeji na předním panelu zobrazí na 5 sekund zpráva „FINISH“ (Dokončeno). Potom se automaticky otevře zásuvka pro disk.
- 3 Vyměňte disk.
Přehrávač se automaticky vypne.
- 4 Stisknutím tlačítka  zapněte přehrávač.
Přehrávač se spustí s aktualizovaným softwarem.



- Počítadlo „VUP */9“ („*/9“ indikuje krok aktualizace) na displeji na předním panelu zobrazuje průběh aktualizace.
- Aktuální verzi softwaru můžete zkontrolovat výběrem položky „System Information“ (Systémové informace) v nabídce „System Settings“ (Nastavení systému) (strana 57).
- Nastavení provedená v nabídkách zůstanou po aktualizaci zachována.
- Podrobné informace o dalších způsobech aktualizace softwaru získáte na následujících webových stránkách nebo se obraťte na vašeho nejbližšího prodejce Sony nebo místní autorizované servisní středisko Sony:
<http://support.sony-europe.com/>



- Během aktualizace neodpojujte napájecí kabel.
- Během aktualizace nelze provádět žádné operace (včetně otevření zásuvky pro disk).



Video Settings (Nastavení obrazu)

Výchozí nastavení jsou podtržena.

TV Type (Typ televizoru)

Výběr typu vašeho televizoru.

<u>16:9</u>	Tuto možnost vyberte při připojení k širokoúhlému televizoru nebo televizoru s funkcí širokoúhlého režimu.
4:3	Tuto možnost vyberte při připojení k televizoru 4:3 bez funkce širokoúhlého režimu.

Screen Format (Formát obrazovky)

Výběr způsobu zobrazení obrazu ve formátu 4:3 na širokoúhlém televizoru 16:9.

<u>Original</u> (Původní)	Tuto možnost vyberte při připojení k televizoru s funkcí širokoúhlého režimu. Zobrazení obrazu s poměrem stran 4:3 ve formátu 16:9 i na širokoúhlém televizoru.
Fixed Aspect Ratio (Pevný poměr stran)	Změna velikosti obrazu tak, aby odpovídal velikosti obrazovky se zachováním původního poměru stran obrazu.

DVD Aspect Ratio (Poměr stran DVD)


Výběr způsobu zobrazení obrazu ve formátu 16:9 na televizoru 4:3 (lze vybrat, pokud je položka „TV Type“ (Typ televizoru) nastavena na „4:3“ a položka „Screen Format“ (Formát obrazovky) na „Fixed Aspect Ratio“ (Pevný poměr stran)).

Letter Box	Zobrazení širokoúhlého obrazu s černými pruhy v horní a dolní části.
Pan & Scan	Zobrazení obrazu v plné výšce na celou obrazovku s oříznutím bočních stran.

Letter Box



Pan & Scan



V závislosti na disku DVD se může automaticky vybrat možnost „Letter Box“ namísto „Pan & Scan“ nebo naopak.

Cinema Conversion Mode (Konverzní kino režim)

Nastavení způsobu konverze video signálu pro signály 480p/576p, 720p, 1 080i nebo 1 080p* vystupující z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) nebo konektorů COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní video výstup).

* Pouze HDMI

Auto (Automaticky)	Za normálních okolností vyberte tuto možnost. Přehrávač automaticky rozpozná, zda se jedná o video materiál nebo filmový materiál a vybere vhodný způsob konverze.
Video	Vždy bude vybrán způsob konverze vhodný pro video materiál.

Output Video Format (Formát výstupního video signálu)

Výběr typu konektoru pro výstup video signálů („TV Connection Method“ (Způsob připojení televizoru)) a výstupního rozlišení („HDMI Resolution“ (Rozlišení HDMI signálu)/„Component Resolution“ (Rozlišení komponentního signálu)).

- 1 Vyberte položku „Output Video Format“ (Formát výstupního video signálu) v nabídce „Video Settings“ (Nastavení obrazu) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 2 Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte typ konektoru pro výstup video signálů a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).



Při současném připojení konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) a jiných výstupních video konektorů vyberte možnost „Component Video“ (Komponentní video).

Způsob připojení televizoru

HDMI	Výstup signálů z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) podle nastavení položky „HDMI Resolution“ (Rozlišení HDMI signálu) (strana 48).
Component Video	Výstup signálů z konektorů COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní video výstup) podle nastavení položky „Component Resolution“ (Rozlišení komponentního signálu) (strana 48).
Video	Výstup signálů z konektoru LINE OUT VIDEO (Linkový výstup - video).

3 (Pouze při výběru možnosti „HDMI“ nebo „Component Video“ (Komponentní video))

- ① Pomocí tlačítek / vyberte typ signálu pro konektor HDMI OUT (Výstup HDMI) nebo konektory COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní video výstup) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Při změně rozlišení výstupního video signálu se asi na 30 sekund zobrazí testovací obrazovka.



Pokud se nezobrazí žádný obraz, stiskněte tlačítko RETURN (Zpět) pro návrat do předchozí obrazovky a změňte rozlišení.

- ② Vyberte možnost „Finish“ (Dokončit) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Zobrazí se zpráva vyžadující potvrzení.
- ③ Vyberte možnost „OK“ nebo „Cancel“ (Zrušit) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Postupujte podle zobrazených pokynů.

Při výstupu video signálů 720p/1 080i/1 080p se rozsvítí indikátor HD.



Při současném připojení konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) a jiných výstupních video konektorů nemusí video signály vystupovat z jiného konektoru než HDMI OUT (Výstup HDMI), pokud jste vybrali možnost „Auto“ (Automaticky) nebo „1080p“ (strana 69).

Při současném připojení jiného zařízení stiskněte tlačítko RETURN (Zpět) pro návrat ke kroku 2 a změňte nastavení položky „TV Connection Method“ (Způsob připojení televizoru).

HDMI Resolution (Rozlišení HDMI signálu)/Component Resolution (Rozlišení komponentního signálu)

Auto (Automaticky) (pouze HDMI)	Za normálních okolností vyberte tuto možnost. Na výstupu přehrávače budou signály s nejvyšším možným rozlišením, které je televizor schopen přijímat: 1 080p > 1 080i > 720p > 480p/576p > 480i/576i Pokud není výsledný formát obrazu uspokojivý, vyberte jiné nastavení, které je vhodné pro váš televizor.
480i/576i	Výstup video signálů 480i/576i.
480p/576p	Výstup video signálů 480p/576p.
720p	Výstup video signálů 720p.
1080i	Výstup video signálů 1 080i.
1080p (pouze HDMI)	Výstup video signálů 1 080p.

Výstup DB-ROM 1 028/24p

Nastavení výstupu video signálů 1 920 × 1 080p/24 Hz při přehrávání filmového materiálu na disku BD-ROM (720p/24 Hz nebo 1 080p/24 Hz).

Video signály 1 920 × 1 080p/24 Hz budou na výstupu, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

- do konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) je připojen televizor kompatibilní s formátem 1 080/24p,
- položka „Output Video Format“ (Formát výstupního video signálu) je nastavena na „HDMI“ a

– položka „HDMI Resolution“ (Rozlišení HDMI signálu) je nastavena na „Auto“ (Automaticky) nebo „1080p“.

<u>Auto</u> (Automaticky)	Výstup video signálů 1 920 × 1 080p/24 Hz pouze při připojení televizoru kompatibilního s formátem 1 080/24p do konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI).
On (Zapnuto)	Výstup video signálů 1 920 × 1 080p/24 Hz bez ohledu na typ připojeného televizoru.
Off (Vypnuto)	Tuto možnost vyberte, pokud není váš televizor kompatibilní s video signály 1 080/24p.



Pokud není připojený televizor kompatibilní s formátem 1 080/24p a položka „BD-ROM 1080/24p Output“ (Výstup BD-ROM 1 080/24p) je nastavena na „On“ (Zapnuto), nezobrazí se při přehrávání disku BD-ROM žádný obraz. V takovém případě zobrazte výchozí nabídku stisknutím tlačítka HOME (Výchozí nabídka) a změňte nastavení položky „BD-ROM 1080/24p Output“ (Výstup BD-ROM 1 080/24p).

YCbCr/RGB (HDMI)

Nastavení barevného formátu video signálů vystupujících z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI). Vyberte nastavení, které odpovídá typu připojeného televizoru.

<u>Auto</u> (Automaticky)	Automatické rozpoznání typu připojeného televizoru a výběr vhodného nastavení barev.
YCbCr (4:2:2)	Výstup video signálů YCbCr 4:2:2.
YCbCr (4:4:4)	Výstup video signálů YCbCr 4:4:4.
RGB (16-235)	Tuto možnost vyberte, pokud připojujete zařízení, které podporuje pouze omezený rozsah RGB.
RGB (0-255)	Tuto možnost vyberte při připojení k zařízení RGB (0-255).

HDMI Deep Colour Output (Výstup HDMI pro nastavení barevné hloubky)

Nastavení barevné hloubky pro video signály vystupující z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI).

Barevná hloubka je představována počtem bitů. Čím větší je tato hodnota, tím více barev lze reprodukovat. Přehrávač podporuje barevnou hloubku až 12 bitů. Připojení přehrávače k televizoru, který podporuje technologii Deep Colour, umožňuje přesnější reprodukci barev než při připojení k běžnému televizoru.

<u>Auto</u> (Automaticky)	Za normálních okolností vyberte tuto možnost.
12bit	Výstup 12bitových video signálů.
10bit	Výstup 10bitových video signálů.
Off (Vypnuto)	Tuto možnost vyberte, pokud je obraz nestabilní nebo barvy nejsou přirozené.

x.v.Colour Output (Výstup x.v.Colour)

Nastavte, zda mají být do připojeného televizoru odesílány informace xvYCC. Kombinací video signálu kompatibilního s xvYCC a televizoru podporujícího technologii x.v.Colour lze dosáhnout věrnější a přesnější reprodukce barev.

<u>Auto</u> (Automaticky)	Za normálních okolností vyberte tuto možnost.
Off (Vypnuto)	Tuto možnost vyberte, pokud je obraz nestabilní nebo barvy nejsou přirozené.

Pause Mode (Režim pauzy)

Nastavení režimu obrazu při pozastavení přehrávání disku DVD. U disků BD-ROM nebo disků obsahujících soubory AVCHD se položka „Pause Mode“ (Režim pauzy) automaticky nastaví na „Auto“ (Automaticky).

<u>Auto</u> (Automaticky)	Za normálních okolností vyberte tuto možnost. Dynamický pohyblivý obraz je zobrazen ostře.
Frame (Snímek)	Zobrazení statického obrazu s vysokým rozlišením.

Audio Settings (Nastavení zvuku)

Výchozí nastavení jsou podtržena.

Audio Output Priority (Priorita audio výstupu)

Výběr typu konektoru pro výstup audio signálů.

Dvoukanálové lineární PCM signály vystupující z jiných než prioritních konektorů mají vzorkovací frekvenci maximálně 48 kHz.

<u>HDMI</u>	Výstup audio signálů z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI).
Coaxial/ Optical (Koaxiální/ optický)	Výstup audio signálů z konektoru DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL) (Digitální výstup - optický/koaxiální).
Stereo Analogue (Stereo analogový)	Výstup audio signálů z konektorů LINE OUT (R-AUDIO-L) (Linkový výstup - audio).

Audio (HDMI) (Audio signál z HDMI)

Výběr typu signálu na výstupu z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI).

<u>Auto</u> (Automaticky)	Za normálních okolností vyberte tuto možnost. Výstup audio signálů v závislosti na stavu připojeného HDMI zařízení.
2ch PCM (Dvou- kanálové PCM signály)	Před výstupem z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) budou audio signály sloučeny na dvoukanálové lineární PCM signály.



Při připojení k televizoru nebo AV zesilovači (receiveru), který nepodporuje Dolby Digital nebo DTS, vyberte možnost „2ch PCM“. V opačném případě může dojít ke vzniku šumu nebo nemusí být zvuk přehráván vůbec.

BD Audio Setting (Nastavení zvuku BD)

Vyberte, zda má být sloučen interaktivní zvuk a sekundární zvuk (komentář) při přehrávání příslušného disku BD.

Mix (Sloučení)	Výstup zvuku získaného sloučením interaktivního zvuku a sekundárního zvuku do primárního zvuku.
Direct (Přímý)	Výstup pouze primárního zvuku.



Pokud je položka „BD Audio Setting“ (Nastavení zvuku BD) nastavena na „Mix“ (Sloučení), vystupují audio signály PCM 96 kHz a PCM 192 kHz jako audio signály PCM 48 kHz.

Audio ATT (Ztlumení zvuku)

Snížení výstupní úrovně zvuku, aby se zabránilo zkreslení zvuku.

On (Zapnuto)	Aktivace funkce ztlumení zvuku.
Off (Vypnuto)	Deaktivace funkce ztlumení zvuku.



Funkce „Audio ATT“ (Ztlumení zvuku) neovlivňuje výstup z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) a konektoru DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL) (Digitální výstup - optický/koaxiální).

Dolby Digital

Výběr výstupu audio signálů při přehrávání disků Dolby Digital.
Toto nastavení ovlivňuje výstup z konektoru DIGITAL OUT (COAXIAL/OPTICAL) (Digitální výstup - koaxiální/optický).

Downmix PCM (Sloučení PCM)	Konverze a výstup lineárních PCM signálů. Vyberte v případě připojení k audio zařízení bez vestavěného dekodéru Dolby Digital.
Dolby Digital	Vyberte v případě připojení k audio zařízení s vestavěným dekodérem Dolby Digital.

DTS

Výběr výstupu audio signálů při přehrávání disků DTS. Toto nastavení ovlivňuje výstup z konektoru DIGITAL OUT (COAXIAL/OPTICAL) (Digitální výstup - koaxiální/optický).

Downmix PCM (Sloučení PCM)	Konverze a výstup lineárních PCM signálů. Vyberte v případě připojení k audio zařízení bez vestavěného dekodéru DTS.
DTS	Vyberte v případě připojení k audio zařízení s vestavěným dekodérem DTS.

48kHz/96kHz PCM

Výběr maximální vzorkovací frekvence pro signály PCM vystupující z konektoru DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL) (Digitální výstup - optický/koaxiální).

48kHz/16bit	Audio signály se vzorkovací frekvencí 96 kHz budou na výstupu jako signály 48 kHz/16 bitů.
96kHz/24bit	Audio signály se vzorkovací frekvencí 96 kHz budou na výstupu jako signály 96 kHz/24 bitů. Pokud však signály obsahují ochranu proti kopírování, budou na výstupu se vzorkovací frekvencí 48 kHz/16 bitů.



- Pokud vyberete možnost „96kHz/24bit“ a je připojen AV zesilovač (receiver), který nepodporuje vzorkovací frekvenci 96 kHz, nemusí být na výstupu žádný zvuk nebo pouze hlasitý šum.
- Položka „48kHz/96kHz PCM“ není účinná, pokud je položka „Audio Output Priority“ (Priorita audio výstupu) nastavena na „HDMI“ nebo „Stereo Analogue“ (Analogové stereo).

Audio DRC (Komprese dynamického zvuku)

Nastavení dynamického rozsahu (úroveň komprese zvuku) při přehrávání disku BD nebo DVD, který podporuje funkci „Audio DRC“ (Komprese dynamického rozsahu).

Auto (Automaticky)	Přehrávání s dynamickým rozsahem určeným diskem (pouze disk BD-ROM). Ostatní disky jsou přehrávány s úrovní „Standard“ (Standardní).
Standard (Standardní)	Přehrávání s úrovní komprese mezi možnostmi „TV Mode“ (TV režim) a „Wide Range“ (Široký rozsah).
TV Mode (TV režim)	Výrazná komprese zvuku. Tichý zvuk je lépe slyšitelný.
Wide Range (Široký rozsah)	Žádná komprese. Je reprodukován dynamičtější zvuk.



- Položka „Audio DRC“ (Komprese dynamického rozsahu) je účinná pouze při přehrávání audio signálů Dolby Digital, Dolby Digital Plus a Dolby TrueHD.
- Pokud je položka „Dolby Digital“ nastavena na „Dolby Digital“ v nabídce „Audio Settings“ (Nastavení zvuku) (strana 51), nebude mít funkce „Audio DRC“ (Komprese dynamického rozsahu) žádný vliv na audio signály vystupující z konektoru DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL) (Digitální výstup - optický/koaxiální). To však neplatí pro následující případy:
 - při nastavení položky „BD Audio Setting“ (Nastavení zvuku BD) na „Mix“ (Sloučení) během přehrávání disku BD,
 - při nastavení položky „Audio Output Priority“ (Priorita audio výstupu) na „HDMI“ nebo „Stereo Analogue“ (Analogové stereo).

Downmix (Sloučení)

Nastavení způsobu sloučení vícekanálového zvuku na dvoukanálový zvuk.

Dolby Surround	Výstup signálů Dolby Surround (Pro Logic) ve 2 kanálech. Tuto možnost vyberte při připojení k audio zařízení, které podporuje Dolby Surround (Pro Logic).
Normal (Normální)	Výstup audio signálů bez efektu Dolby Surround (Pro Logic). Tuto možnost vyberte při připojení k audio zařízení, které nepodporuje Dolby Surround (Pro Logic).



Položka „Downmix“ (Sloučení) nemá vliv na bitstream audio výstup z konektoru DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL) (Digitální výstup - optický/koaxiální)/HDMI OUT (Výstup HDMI).

BD/DVD Viewing Settings (Nastavení přehrávání BD/DVD)

Výchozí nastavení jsou podtržena.

BD/DVD Menu (Nabídka pro disky BD/DVD)

Výběr výchozího jazyka nabídek pro disky BD-ROM nebo DVD VIDEO. Pokud vyberete možnost „Select Language Code“ (Výběr jazykového kódu), zobrazí se obrazovka pro zadání jazykového kódu. Podle části „Tabulka jazykových kódů“ (strana 72) zadejte kód vašeho jazyka.

Audio (Zvuk)

Výběr výchozího jazyka zvukového doprovodu pro disky BD-ROM nebo DVD VIDEO.

Při výběru možnosti „Original“ (Originální) bude vybrán jazyk určený diskem. Pokud vyberete možnost „Select Language Code“ (Výběr jazykového kódu), zobrazí se obrazovka pro zadání jazykového kódu. Podle části „Tabulka jazykových kódů“ (strana 72) zadejte kód vašeho jazyka.

Subtitle (Titulky)

Výběr výchozího jazyka titulků pro disky BD-ROM nebo DVD VIDEO. Pokud vyberete možnost „Select Language Code“ (Výběr jazykového kódu), zobrazí se obrazovka pro zadání jazykového kódu. Podle části „Tabulka jazykových kódů“ (strana 72) zadejte kód vašeho jazyka.

BD Parental Control (Rodičovský zámek pro BD)

Přehrávání některých disků BD-ROM může být omezeno podle věku uživatelů. Scény mohou být zablokovány nebo nahrazeny jinými scénami.

- 1 Vyberte položku „BD Parental Control“ (Rodičovský zámek pro BD) v nabídce „BD/DVD Viewing Settings“ (Nastavení přehrávání BD/DVD) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 2 Pomocí numerických tlačítek zadejte čtyřciferné heslo.
- 3 Vyberte možnost „OK“ a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 4 Vyberte věkové omezení a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Čím nižší je hodnota úrovně, tím vyšší je omezení při přehrávání.
Po výběru možnosti „Select Age Restriction“ (Výběr věkového omezení) můžete pomocí tlačítek ◀/↑/↓/▶ nebo numerických tlačítek zadat věk od „0“ do „255“.

• Pro zrušení funkce Parental Control (Rodičovský zámek) vyberte možnost „No Restrictions“ (Bez omezení).



Heslo můžete změnit (viz „Password (Heslo)“ na straně 55).



- Pokud heslo zapomenete, proveďte reset přehrávače (strana 60) a zadejte nové heslo (viz „Password (Heslo)“ na straně 55).
- Pokud přehráváte disk, který nepodporuje funkci Parental Control (Rodičovský zámek), nelze přehrávání na tomto přehrávači omezit.
- V závislosti na disku můžete být během přehrávání disku požádáni o změnu úrovně funkce Parental Control (Rodičovský zámek). V takovém případě zadejte vaše heslo a změňte úroveň.
- Pokud nastavíte hodnotu „255“ při výběru možnosti „Select Age Restriction“ (Výběr věkového omezení), bude funkce Parental Control (Rodičovský zámek) zrušena.

DVD Parental Control (Rodičovský zámek pro DVD)

Přehrávání některých disků DVD VIDEO může být omezeno podle věku uživatelů. Scény mohou být zablokovány nebo nahrazeny jinými scénami.

1 Vyberte položku „DVD Parental Control“ (Rodičovský zámek pro DVD) v nabídce „BD/DVD Viewing Settings“ (Nastavení přehrávání BD/DVD) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

2 Pomocí numerických tlačítek zadejte čtyřciferné heslo.

3 Vyberte možnost „OK“ a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

4 Vyberte úroveň a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Čím nižší je hodnota úrovně, tím vyšší je omezení při přehrávání.

- Pro zrušení funkce Parental Control (Rodičovský zámek) vyberte možnost „No Restrictions“ (Bez omezení).



Heslo můžete změnit (viz „Password (Heslo)“ na straně 55).



- Pokud heslo zapomenete, proveďte reset přehrávače (strana 60) a zadejte nové heslo (viz „Password (Heslo)“ na straně 55).
- Pokud přehráváte disk, který nepodporuje funkci Parental Control (Rodičovský zámek), nelze přehrávání na tomto přehrávači omezit.
- V závislosti na disku můžete být během přehrávání disku požádáni o změnu úrovně funkce Parental Control (Rodičovský zámek). V takovém případě zadejte vaše heslo a změňte úroveň.

Parental Control Region Code (Regionální kód pro rodičovský zámek)

Přehrávání některých disků BD-ROM nebo DVD VIDEO může být omezeno podle zeměpisné oblasti. Scény mohou být zablokovány nebo nahrazeny jinými scénami.

1 Vyberte položku „Parental Control Region Code“ (Regionální kód pro rodičovský zámek) v nabídce „BD/DVD Viewing Settings“ (Nastavení přehrávání BD/DVD) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

2 Pomocí numerických tlačítek zadejte čtyřciferné heslo.

3 Vyberte možnost „OK“ a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

4 Vyberte omezení podle oblasti a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Pokud vyberete možnost „Select Region Code“ (Výběr regionálního kódu), zobrazí se obrazovka pro zadání regionálního kódu. Podle části „Rodičovský zámek/kód oblasti“ (strana 72) zadejte kód pro omezení přehrávání podle oblasti.



Heslo můžete změnit (viz „Password (Heslo)“ na straně 55).



- Pokud heslo zapomenete, proveďte reset přehrávače (strana 60) a zadejte nové heslo (viz „Password (Heslo)“ na straně 55).
- Pokud přehráváte disk, který nepodporuje funkci Parental Control (Rodičovský zámek), nelze přehrávání na tomto přehrávači omezit.
- V závislosti na disku můžete být během přehrávání disku požádáni o změnu úrovně funkce Parental Control (Rodičovský zámek). V takovém případě zadejte vaše heslo a změňte úroveň.

Password (Heslo)

Nastavení nebo změna hesla pro funkci Parental Control (Rodičovský zámek). Heslo vám umožňuje nastavit omezení přehrávání disků BD-ROM nebo DVD VIDEO. V případě potřeby můžete pro disky BD-ROM a DVD VIDEO nastavit odlišné úrovně omezení přehrávání.

- 1** Vyberte položku „Password“ (Heslo) v nabídce „BD/DVD Viewing Settings“ (Nastavení přehrávání BD/DVD) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 2** Pomocí numerických tlačítek zadejte čtyřciferné heslo.
- 3** Vyberte možnost „OK“ a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Změna hesla

- 1** Po provedení kroku 3 zadejte pomocí numerických tlačítek nové heslo.
- 2** Vyberte možnost „OK“ a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Hybrid Disc Playback Layer (Přehrávání hybridního disku)

Výběr prioritní vrstvy při přehrávání hybridního disku. Pro změnu nastavení vypněte a znovu zapněte přehrávač.

<u>BD</u>	Přehrává se vrstva BD.
DVD/CD	Přehrává se vrstva DVD nebo CD.

BD Internet Connection (Internetové připojení pro BD)

Vyberte, zda chcete povolit internetové připojení k obsahu přehrávaného BD (v režimu BDMV). Pro použití této funkce je nutné připojit přehrávač k síti a provést síťová nastavení (strana 57).

Allow (Povolit)	Za normálních okolností vyberte tuto možnost.
<u>Do not allow</u> (Nepovolit)	Zakazuje internetové připojení.



Photo Settings (Nastavení fotografií)

Výchozí nastavení je potvrzeno.

Slideshow Speed (Rychlost prezentace)

Změna rychlosti prezentace.

Fast (Rychle)	Fotografie se mění rychle.
<u>Normal</u> (Normálně)	Fotografie se mění normální rychlostí.
Slow (Pomalů)	Fotografie se mění pomalu.



System Settings (Nastavení systému)

Výchozí nastavení jsou podtržena.

OSD

Výběr vašeho jazyka pro OSD nabídky přehrávače.

Dimmer (Jas displeje)

Nastavení jasu displeje na předním panelu.

<u>Bright</u>	Vysoký jas.
Dark	Nízký jas.
Off (Vypnuto)	Během přehrávání je displej vypnutý. V jiném režimu než přehrávání svítí displej s nízkým jasnem.

Control for HDMI (Ovládání přes HDMI)

<u>On (Zapnuto)</u>	Umožňuje používání funkce „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) (strana 18).
Off (Vypnuto)	Vypnutí této funkce.

Quick Start Mode (Režim rychlého spuštění)

<u>On (Zapnuto)</u>	Zkrácení času spuštění při zapnutí přehrávače.
Off (Vypnuto)	Výchozí nastavení.



Pokud je položka „Quick Start Mode“ (Režim rychlého spuštění) nastavena na „On“ (Zapnuto):

- bude příkon větší než při nastavení položky „Quick Start Mode“ (Režim rychlého spuštění) na „Off“ (Vypnuto),
- může se v závislosti na okolní teplotě zapnout ventilátor.

Auto Power Off (Automatické vypnutí)

Pokud po dobu delší než 30 minut nestisknete žádné tlačítko na přehrávači nebo dálkovém ovladači, přehrávač se automaticky vypne (pokud nepřehráváte disk BD/DVD/CD/ soubory fotografií nebo neprobíhá aktualizace softwaru).

<u>On (Zapnuto)</u>	Aktivace funkce „Auto Power Off“ (Automatické vypnutí).
Off (Vypnuto)	Vypnutí této funkce.

Auto Display (Automatické zobrazení)

<u>On (Zapnuto)</u>	Automatické zobrazení informací na obrazovce při změně přehrávaného titulu, obrazového režimu, audio signálu atd.
Off (Vypnuto)	Zobrazení informací pouze při stisknutí tlačítka DISPLAY (Zobrazení).

Screen Saver (Spořič obrazovky)

Pokud je na obrazovce vašeho televizoru aktivní OSD nabídka (například výchozí nabídka) a po dobu 15 minut neprovedete žádnou operaci, aktivuje se spořič obrazovky. Spořič obrazovky pomáhá chránit obrazovku před poškozením (vznik duchů).

<u>On (Zapnuto)</u>	Zapnutí spořiče obrazovky.
Off (Vypnuto)	Vypnutí této funkce.

Software Update Notification (Upozornění na aktualizaci softwaru)

Upozornění v případě, že je dostupná nová verze softwaru. Pro použití této funkce je nutné připojit přehrávač k síti a provést síťová nastavení (strana 57).

On (Zapnuto)	Aktivace upozornění na novou verzi softwaru (strana 45).
Off (Vypnuto)	Vypnutí této funkce.

System Information (Systémové informace)

Zobrazení verze softwaru přehrávače a MAC adresy.

Network Settings (Síťová nastavení)

Internet Settings (Nastavení internetu)

Tyto položky je třeba nastavit při připojení k internetu přes kabel LAN. Zadejte příslušné (alfanumerické) hodnoty podle vašeho širokopásmového routeru nebo bezdrátového LAN routeru. Položky, které je třeba nastavit, se mohou lišit v závislosti na poskytovateli internetu nebo routeru. Podrobné informace - viz příručky, které jste obdrželi od vašeho poskytovatele internetu nebo které byly dodány s routerem.

- 1 Vyberte položku „Internet Settings“ (Nastavení internetu) v nabídce „Network Settings“ (Síťová nastavení) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 2 Vyberte položku „IP Address Acquisition“ (Získání IP adresy) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 3 Vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Auto Acquisition (Automaticky)	Tuto možnost vyberte, pokud váš poskytovatel internetu nabízí službu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) serveru. Síťová nastavení potřebná pro přehrávač budou získána automaticky.
Manual (Ručně)	Ruční nastavení IP adresy podle vašeho síťového prostředí.

- Pokud vyberete možnost „Auto Acquisition“ (Automaticky)
Pokud nastavíte položku „DNS Server Auto Acquisition“ (Automatické získání adresy DNS serveru) na „Off“

- (Vypnuto), nastavte následující položku:
- DNS Server (Primary)/DNS Server (Secondary)
 - Pokud vyberete možnost „Manual“ (Ručně)
Nastavte následující položky:
 - IP Address
 - Subnet Mask
 - Default Gateway
 - DNS Server (Primary)/DNS Server (Secondary)



Při ručním nastavování položek „DNS Server (Primary)“/„DNS Server (Secondary)“ (Primární/sekundární DNS server) zadejte adresu do položky „DNS Server (Primary)“ (Primární DNS server). V opačném případě nebude položka „Internet Settings“ (Nastavení internetu) nastavena správně.

4 Pokud váš poskytovatel internetu používá specifické nastavení proxy serveru, vyberte pomocí tlačítek $\uparrow/\downarrow$ položku „Proxy Settings“ (Nastavení proxy serveru) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Zobrazí se obrazovka „Proxy Settings“ (Nastavení proxy serveru).

Pokud proxy server nemá specifické nastavení, přejděte ke kroku 8.

5 Nastavte položku „Use of Proxy Server“ (Použití proxy serveru) na „On“ (Zapnuto).

6 Vyberte možnost „Proxy Server“ a „Port“ a proveďte nastavení.

Zadání proxy serveru - viz část „Zadávání znaků“ (strana 58).

7 Stiskněte tlačítko RETURN (Zpět).

8 Pomocí tlačítek $\uparrow/\downarrow$ vyberte položku „Network Diagnostic“ (Diagnostika sítě) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).


9 Vyberte možnost „Start“ (Spustit) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

10 Zkontrolujte, zda se zobrazila zpráva „Network connections are correct.“ (Síťová nastavení jsou správná).

Nastavení je dokončeno. Pokud se tato zpráva nezobrazí, postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zadávání znaků

Při výběru možnosti „Proxy Server“ v položce „Proxy Settings“ (Nastavení proxy serveru) se zobrazí obrazovka pro zadávání znaků.



- 1 Opakovaným stisknutím numerického tlačítka vyberte znak.
Příklad:
Jedním stisknutím tlačítka 3 zadejte znak „D“.
Trojím stisknutím tlačítka 3 zadejte znak „F“.
- 2 Stiskněte tlačítko $\rightarrow$ a zadejte další znak.
- 3 Stiskněte modré tlačítko („Finish“) pro dokončení.

♦ Dostupná tlačítka

Tlačítka	Podrobnosti
Červené tlačítko (Letter Type) (Typ znaků)	Přepínání klávesnice mezi písmeny abecedy a číslicemi.
Zelené tlačítko (A/a)	Přepínání klávesnice mezi velkými a malými písmeny.
Žluté tlačítko (Symbol) (Symboly)	Zobrazení klávesnice pro zadávání symbolů.
Modré tlačítko (Finish) (Dokončit)	Název je uložen a přehrávač zobrazí předchozí obrazovku.
RETURN (Zpět) (Cancel) (Zrušit)	Návrat do předchozí obrazovky, zrušení zadávání znaků.

Tlačítka	Podrobnosti
←/↑/↓/→, ENTER (Potvrzení)	• Pomocí tlačítek ←/↑/↓/→ vyberte funkci pro zadávání znaků a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). • Zadejte znaky následujícím způsobem: ① Pomocí tlačítek ←/↑/↓/→ vyberte požadované pole se znaky a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). ② Pomocí tlačítek ←/→ vyberte znak a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Easy Setup (Snadné nastavení)

Opětovné spuštění funkce Easy Setup (Snadné nastavení) pro provedení základního nastavení.

- 1** Vyberte nabídku „Easy Setup“ (Snadné nastavení) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 2** Pomocí tlačítek ←/→ vyberte možnost „Start“ (Spustit) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 3** Postupujte podle pokynů v části „Krok 7: Easy Setup (Snadné nastavení)“ (strana 32) od kroku 4.

Resetting (Reset)

Můžete vybrat skupinu nastavení a obnovit nastavení přehrávače na výchozí hodnoty. Všechna nastavení v dané skupině budou obnovena na výchozí hodnoty.

1 Vyberte nabídku „Resetting“ (Reset) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

2 Vyberte položku „Reset to Factory Default Settings“ (Obnovení výchozích nastavení) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

3 Vyberte skupinu nastavení, kterou chcete obnovit na výchozí hodnoty a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Zobrazí se zpráva vyžadující potvrzení.

Můžete obnovit výchozí hodnoty následujících skupin nastavení:

- Video Settings (Nastavení obrazu)
- Audio Settings (Nastavení zvuku)
- BD/DVD Viewing Settings (Nastavení přehrávání BD/DVD)
- Photo Settings (Nastavení fotografií)
- System Settings (Nastavení systému)
- Network Settings (Síťová nastavení)
- All Settings (Všechna nastavení)

4 Pomocí tlačítek / vyberte možnost „Start“ (Spustit) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).



Pokud v kroku 3 vyberete možnost „All Settings“ (Všechna nastavení):

- všechna nastavení v nabídce  (Setup) budou obnovena na výchozí hodnoty,
- položky v nabídkách „Video Settings“ (Nastavení obrazu) a „Audio Settings“ (Nastavení zvuku), které lze nastavit stisknutím tlačítka OPTIONS (Možnosti) během přehrávání (strana 39), nebudou obnoveny na výchozí hodnoty.

Odstraňování problémů

Pokud se během používání přehrávače setkáte s některým z následujících problémů, pokuste se jej s pomocí tohoto průvodce vyřešit ještě předtím, než požádáte o opravu. Jestliže problém přetrvává, obraťte se na vašeho nejbližšího prodejce Sony.

Napájení

Přehrávač se nezapne.

- ➔ Zkontrolujte, zda je pevně připojen napájecí kabel.
- ➔ Zapnutí přehrávače chvíli trvá.

Při zapnutí přehrávače se na obrazovce zobrazí zpráva „A new software version has been found on the network. Perform update under "Network Update."“ (Byla zjištěna nová verze softwaru. Proveďte aktualizaci pomocí funkce „Network Update“.).

- ➔ Přečtěte si část „Network Update (Sítová aktualizace)“ (strana 45) a proveďte aktualizaci softwaru přehrávače na novější verzi.

Disk

Disk se nepřehrává.

- ➔ Disk je znečištěný.
- ➔ Disk je vložen obráceně. Vložte disk tak, aby strana pro přehrávání směřovala dolů.
- ➔ Disk je vzpříčený.
- ➔ Pokoušíte se přehrát disk ve formátu, který tento přehrávač nepodporuje (strana 67).
- ➔ Regionální kód disku BD nebo DVD neodpovídá regionálnímu kódu přehrávače.
- ➔ Přehrávač není schopen přehrát disk, který nebyl správně uzavřen (strana 67).

Obraz

Při připojení zařízení pomocí kabelu HDMI - viz rovněž část „Připojení do konektoru HDMI“ (strana 17).

Nezobrazuje se žádný obraz/objevuje se obrazový šum.

- ➔ Zkontrolujte, zda jsou všechny propojovací kabely pevně připojeny.
- ➔ Zkontrolujte, zda nejsou propojovací kabely poškozeny.
- ➔ Zkontrolujte připojení k televizoru (strana 16) a přepněte vstup na televizoru tak, aby se signál z přehrávače zobrazil na obrazovce televizoru.
- ➔ Při přehrávání dvouvrstvého disku BD/DVD se může obraz a zvuk dočasně přerušit v místě, kde se přepínají vrstvy.

Rozlišení výstupního video signálu vybrané v položce „Output Video Format“ (Formát výstupního video signálu) není správné a nezobrazuje se žádný obraz.

- ➔ Podržte stisknuté tlačítko ■ na přehrávači déle než 10 sekund pro obnovení rozlišení výstupního video signálu na nejnižší hodnotu.

Obraz není zobrazen přes celou obrazovku, ačkoliv byl nastaven poměr stran pomocí položky „DVD Aspect Ratio“ (Poměr stran DVD) v nabídce „Video Settings“ (Nastavení obrazu).

- ➔ Poměr stran obrazu je pevně nastaven na disku DVD (strana 47).

Při současném připojení konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) a jiných výstupních video konektorů jsou video signály pouze na výstupu z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI).

- ➔ Nastavte položku „Output Video Format“ (Formát výstupního video signálu) na „Component Video“ (Komponentní video) v nabídce „Video Settings“ (Nastavení obrazu) (strana 47).

Tmavé oblasti obrazu jsou příliš tmavé/ světlé oblasti obrazu jsou příliš světlé nebo nepřirozené.

- ➔ Nastavte položku „Picture Quality Mode“ (Režim kvality obrazu) na „Standard“ (Standardní) (výchozí nastavení) (viz „Nastavení obrazu a zvuku pro přehrávání videa“ na straně 39).

Obraz není správně zobrazen.

- ➔ Zkontrolujte nastavení položky „Output Video Format“ (Formát výstupního video signálu) v nabídce „Video Settings“ (Nastavení obrazu) (strana 47).

Nezobrazuje se obraz z disku BD-ROM.

- ➔ Zkontrolujte nastavení položky „BD-ROM 1080/24p Output“ (Výstup BD-ROM 1080/24p) v nabídce „Video Settings“ (Nastavení obrazu) (strana 48).

Zvuk

Při připojení zařízení pomocí kabelu HDMI - viz rovněž část „Připojení do konektoru HDMI“ (strana 22).

Není slyšet žádný zvuk.

- ➔ Zkontrolujte, zda jsou všechny propojovací kabely pevně připojeny.
- ➔ Zkontrolujte, zda nejsou propojovací kabely poškozeny.
- ➔ Zkontrolujte připojení k vašemu AV zesilovači (receiveru) (strana 21) a vyberte na AV zesilovači (receiveru) vstup tak, aby byly na výstupu AV zesilovače (receiveru) audio signály přehrávače.
- ➔ Přehrávač je v režimu vyhledávání.
- ➔ Pokud nejsou audio signály na výstupu z konektoru DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL) (Digitální výstup - optický/koaxiální)/HDMI OUT (Výstup HDMI), zkontrolujte položky v nabídce pro nastavení zvuku (strana 50).

Zvuk není reprodukován správně.

- ➔ Zkontrolujte nastavení položky „Audio Output Priority“ (Priorita audio výstupu) v nabídce „Audio Settings“ (Nastavení zvuku) (strana 50).

Hlasitost zvuku je nízká.

- ➔ U některých disků BD nebo DVD bývá úroveň hlasitosti zvuku nízká.
- ➔ Zkuste nastavit položku „Audio DRC“ (Komprese dynamického rozsahu) na „TV Mode“ (TV režim) v nabídce „Audio Settings“ (Nastavení zvuku) (strana 52).
- ➔ Nastavte položku „Audio ATT“ (Ztlumení zvuku) na „Off“ (Vypnuto) v nabídce „Audio Settings“ (Nastavení zvuku) (strana 51).

HD audio (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio a DTS-HD Master Audio) není na výstupu jako bitstream (tok bitů).

- ➔ Nastavte položku „BD Audio Setting“ (Nastavení zvuku BD) na „Direct“ (Přímý výstup) v nabídce „Audio Settings“ (Nastavení zvuku) (strana 51).
- ➔ Zkontrolujte, zda připojený AV zesilovač (receiver) podporuje příslušný formát HD audio.

Interaktivní zvuk není reprodukován.

- ➔ Nastavte položku „BD Audio Setting“ (Nastavení zvuku BD) na „Mix“ (Sloučení) v nabídce „Audio Settings“ (Nastavení zvuku) (strana 51).

HDMI**Při připojení do konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) není přehráván obraz nebo zvuk.**

- ➔ Vyzkoušejte následující: ① Vypněte přehrávač a znovu jej zapněte. ② Vypněte připojené zařízení a znovu jej zapněte. ③ Odpojte kabel HDMI a znovu jej připojte.

Při připojení do konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) se nezobrazuje žádný obraz nebo obraz obsahuje šum.

- ➔ Konektor HDMI OUT (Výstup HDMI) je připojen k DVI zařízení, které nepodporuje technologii ochrany autorských práv.
- ➔ Pokud pro výstup obrazu používáte konektor HDMI OUT (Výstup HDMI), může tento problém vyřešit změna rozlišení výstupního video signálu (strana 47).

Na výstupu z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) není audio signál.

- ➔ Konektor HDMI OUT (Výstup HDMI) je připojen k DVI zařízení (konektory DVI nepřijímají audio signály).

Při připojení do konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) není zvuk přehráván správně.

- ➔ Zařízení připojené do konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) nepodporuje audio formát přehrávače. Zkontrolujte nastavení zvuku (strana 50).

Při připojení do konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) se automaticky přepíná jazyk OSD zobrazení.

- ➔ Pokud je položka „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) nastavena na „On“ (Zapnuto) (strana 56), přepíná se jazyk OSD zobrazení automaticky podle nastavení jazyka na připojeném televizoru (změníte-li nastavení jazyka na televizoru atd.).

Funkce „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) nepracuje (BRAVIA Sync).

- ➔ Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojeného zařízení pevně připojen.
- ➔ Pokud se na displeji na předním panelu nezobrazí indikátor HDMI, zkontrolujte HDMI připojení (str. 17, 22).
- ➔ Zkontrolujte, zda je položka „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) nastavena na „On“ (Zapnuto) (strana 56).
- ➔ Zkontrolujte, zda je připojené zařízení kompatibilní s funkcí „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI). Podrobné informace - viz návod k obsluze připojeného zařízení.
- ➔ Zkontrolujte na připojeném zařízení nastavení funkce „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI). Podrobné informace - viz návod k obsluze připojeného zařízení.
- ➔ Při změně HDMI připojení vypněte přehrávač a znovu jej zapněte.
- ➔ Jestliže dojde k výpadku napájení, nastavte položku „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) na „Off“ (Vypnuto) a pak nastavte položku „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) na „On“ (Zapnuto) (strana 56).

- ➔ Podrobné informace o funkci „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) - viz část „Poznámky k funkcím BRAVIA Sync (pouze pro HDMI připojení)“ (strana 18).
- ➔ Pokud připojíte přehrávač k televizoru přes AV zesilovač (receiver), který nepodporuje funkci „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI), nemusí být možné ovládat televizor pomocí přehrávače.
- ➔ Pokud připojíte přehrávač k televizoru přes AV zesilovač (receiver) a změníte HDMI připojení, odpojte a znovu připojte napájecí kabel nebo dojde k výpadku napájení, zkuste provést následující:
 - ① Přepněte vstup na AV zesilovači (receiveru) tak, aby se obraz z přehrávače zobrazil na televizoru.
 - ② Nastavte položku „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) na „Off“ (Vypnuto) a potom nastavte položku „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) na „On“ (Zapnuto) (strana 56). Přečtěte si rovněž návod k obsluze AV zesilovače (receiveru).

Externí paměťové zařízení (lokální úložiště dat)

Externí paměťové zařízení není rozpoznáno.

- ➔ Vyzkoušejte následující: ① Vypněte přehrávač. ② Vyrovnějte značku ▼ na slotu EXT (Externí zařízení) se značkou ▼ na externím paměťovém zařízení a vložte externí paměťové zařízení (strana 27).
- ③ Zapněte přehrávač. ④ Zkontrolujte, zda se na displeji na předním panelu zobrazil indikátor EXT (Externí zařízení).

Bonusový materiál nebo jiná data obsažená na disku BD-ROM nelze přehrát.

- ➔ Vyzkoušejte následující: ① Vyjměte disk. ② Vypněte přehrávač. ③ Vyjměte a znovu vložte externí paměťové zařízení (strana 27). ④ Zapněte přehrávač. ⑤ Zkontrolujte, zda se na displeji na předním panelu zobrazil indikátor EXT (Externí zařízení). ⑥ Vložte disk BD-ROM s funkcí BONUSVIEW (Bonusový materiál)/BD-LIVE (Online obsah BD).

Na obrazovce se zobrazila zpráva, že na lokálním úložišti dat není dostatek volného místa.

- ➔ Vymažte nepotřebná data z externího paměťového zařízení (strana 38).

Ovládání

Dálkový ovladač nepracuje.

- ➔ Baterie v dálkovém ovladači jsou vybité (strana 30).
- ➔ Vzdálenost mezi přehrávačem a dálkovým ovladačem je příliš velká.
- ➔ Dálkový ovladač není nasměrován na senzor dálkového ovládání na přehrávači.

Název souboru není správně zobrazen.

- ➔ Přehrávač je schopen zobrazit pouze znaky, které jsou součástí znakové sady ISO 8859-1. Ostatní znaky se mohou zobrazit odlišně.
- ➔ V závislosti na softwaru použitým pro záznam se mohou zadané znaky zobrazovat odlišně.

Disk se nezačne přehrávat od začátku.

- ➔ Je zapnutá funkce Resume Play (Obnovení přehrávání) (strana 36).

Některé funkce nepracují (například zastavení nebo vyhledávání).

- ➔ V závislosti na disku nemusí být některé z výše uvedených funkcí dostupné. Přečtěte si pokyny uvedené na obalu disku.

Jazyk zvukového doprovodu/titulků nebo úhel záběru nelze změnit.

- ➔ Místo přímé volby tlačítkem na dálkovém ovladači zkuste použít nabídku disku BD nebo DVD (strana 37).
- ➔ Na přehrávaném disku BD nebo DVD není zaznamenán vícejazyčný zvukový doprovod/titulky nebo scény pořízené z různých úhlů.
- ➔ Disk BD nebo DVD neumožňuje změnu jazyka zvukového doprovodu/titulků nebo úhlu záběru.

Zásuvka pro disk se neotevře a na displeji na předním panelu se zobrazí nápis „LOCKED“ (Uzamknuto) nebo „TLK ON“ (Aktivováno uzamknutí zásuvky).

- ➔ Pokud je zobrazen nápis „LOCKED“ (Uzamknuto), je přehrávač uzamčen. Pro zrušení funkce Child Lock (Dětská pojistka) podržte stisknuté tlačítko ► na přehrávači, dokud se na displeji na předním panelu nezobrazí nápis „UNLOCK“ (Odemknuto) (strana 12).
- ➔ Pokud je zobrazen nápis „TLK ON“ (Aktivováno uzamknutí zásuvky), obraťte se na vašeho prodejce Sony nebo na místní autorizované servisní středisko Sony.

Zásuvka pro disk se neotevře a disk nelze vyjmout ani po stisknutí tlačítka ▲.

- ➔ Vyzkoušejte následující: ① Vypněte přehrávač a odpojte napájecí kabel.
- ② Podržte stisknuté tlačítko ▲ na přehrávači a znovu připojte napájecí kabel.
- ③ Držte tlačítko ▲ na přehrávači stisknuté, dokud se zásuvka pro disk neotevře.
- ④ Vyjměte disk. ⑤ Pokud je na displeji na předním panelu zobrazen nápis „WAIT“ (Čekejte), podržte stisknuté tlačítko I/⏏ na přehrávači déle než 10 sekund, dokud se přehrávač znovu nezapne.

Přehrávač nereaguje na žádné tlačítko.

- ➔ Došlo ke kondenzaci vlhkosti uvnitř přehrávače (strana 5).
- ➔ Podržte stisknuté tlačítko I/⏏ na přehrávači déle než 10 sekund, dokud indikátory na displeji na předním panelu nezhasnou. Pokud přehrávač stále nereaguje na žádné tlačítko, odpojte a znovu připojte napájecí kabel.

Funkce automatické diagnostiky

Při aktivaci funkce automatické diagnostiky, která slouží jako ochrana před chybou funkcí přehrávače, se na displeji na předním panelu zobrazí chybový kód nebo bude zobrazen symbol ⚠ přes celou obrazovku. V takovém případě zkontrolujte následující:

Pokud se na displeji na předním panelu zobrazí chybový kód

Chybový kód	Opatření
Exxxx SYS ERR VUP NG	Obraťte se na nejbližšího prodejce Sony nebo na místní autorizované servisní středisko Sony a sdělte jim chybový kód.
FAN ERR	• Zkontrolujte, zda nejsou zablokovány ventilační otvory na zadní straně přehrávače. • Postavte přehrávač na místo s dostatečným odvětráváním, abyste zabránili nárůstu teploty uvnitř přehrávače.

Pokud se přes celou obrazovku zobrazí pouze symbol ⚠

Obraťte se na nejbližšího prodejce Sony nebo na místní autorizované servisní středisko Sony.

Disky, které lze přehrávat

Typ	Logo disku	Ikona použitá v tomto návodu	Popis
Blu-ray disk			Disky BD-ROM a BD-RE/BD-R v režimu BDMV a BDAV, včetně 8 cm disků (jednovrstvých) a disků DL.
			Disky BD-RE/BD-R obsahující audio skladby MP3* nebo soubory obrázků JPEG.
DVD VIDEO			Disky (například filmové), které lze zakoupit nebo vypůjčit.
DVD	   DVD + ReWritable		Disky DVD+RW/DVD+R v režimu +VR nebo disky DVD-RW/DVD-R v režimu Video a VR, včetně 8 cm disků (jednovrstvých) a disků DVD+R DL/ DVD-R DL.
DATA DVD	 DVD + R  DVD + R DL		Disky DVD-ROM a DVD+RW/ DVD+R/DVD-RW/DVD-R obsahující audio skladby MP3* nebo soubory obrázků JPEG.
CD			Hudební disky CD nebo disky CD-R/ CD-RW ve formátu hudebního CD.
DATA CD	—		Disky CD-ROM a CD-R/CD-RW obsahující audio skladby MP3* nebo soubory obrázků JPEG.

* Formát MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) představuje standardní formát definovaný organizací ISO (International Organization for Standardization)/IEC (International Electrotechnical Commission) MPEG pro kompresi audio dat.

Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 a patenty jsou v licenci společnosti Fraunhofer IIS a Thomson.

Poznámky ke kompatibilitě disků BD-ROM

Jelikož jsou specifikace disků Blu-ray nové a vyvíjí se, nemusí být možné některé disky přehrávat v závislosti na jejich typu a verzi. Zvukový výstup se liší v závislosti na zdroji, připojeném výstupním konektoru a vybraném nastavení zvuku. Podrobné informace - viz strana 70.

Disky, které nelze přehrávat

- Disky BD v kazetě
- Disky DVD-RAM
- Disky HD DVD
- Disky DivX
- Disky DVD Audio
- Disky PHOTO CD
- Datové části disků CD-Extra
- Disky VCD/Super VCD
- HD vrstvu disků Super Audio CD
- Stranu s hudebním materiálem u duálních disků
- Disky BD-ROM/DVD VIDEO s odlišným regionálním kódem (strana 67).


Poznámky k funkcím přehrávání disků BD/DVD

Některé funkce přehrávání disků BD/DVD mohou být záměrně přednastaveny výrobcem disku. Vzhledem k tomu, že disky BD/DVD jsou přehrávány v závislosti na obsahu vytvořeném jejich výrobcem, nemusí být některé funkce přehrávání k dispozici.

Přečtěte si rovněž pokyny uvedené na obalu disku BD/DVD.

Regionální kód (pouze disk BD-ROM/DVD VIDEO)

Tento přehrávač podporuje funkci regionálního kódu, který je uveden na zadní straně přehrávače, přičemž je možno přehrávat pouze disky BD-ROM/DVD VIDEO (pouze přehrávání) označené stejným regionálním kódem. Tento systém kódů slouží k ochraně autorských práv. Disky DVD VIDEO s označením  je na tomto přehrávači rovněž možno přehrávat. Na některých discích BD-ROM/DVD VIDEO nemusí být regionální kód uveden, a přesto nelze disk BD-ROM/DVD VIDEO v důsledku regionálního omezení přehrávat.



Regionální kód



Poznámky k diskům BD-RE/BD-R, DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R nebo CD-R/CD-RW

Některé disky BD-RE/BD-R, DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R nebo CD-R/CD-RW nelze na tomto přehrávači přehrávat v důsledku kvality záznamu, fyzického stavu disku nebo charakteristik záznamového zařízení a authoringového softwaru.

Rovněž není možno přehrávat disk CD nebo DVD, který nebyl správně uzavřen. Více informací najdete v návodu k obsluze záznamového zařízení. Mějte na paměti, že u některých disků DVD+RW/DVD+R nemusí některé funkce přehrávání pracovat ani v případě správného uzavření disků. V takovém případě použijte pro přehrávání disku režim normálního přehrávání.

Hudební disky zakódované pomocí technologií na ochranu autorských práv

Tento výrobek je určen pro přehrávání disků, které odpovídají normě Compact Disc (CD). Některé společnosti prodávají hudební disky zakódované prostřednictvím různých technologií na ochranu autorských práv. Mějte prosím na paměti, že některé z těchto disků nebude možné na tomto přehrávači přehrát, pokud neodpovídají normě pro disky CD.

Poznámka k duálním diskům (DualDisc)

Duální disk je oboustranný disk, který ukládá DVD data na jednu stranu a digitální audio data na druhou stranu.

Protože strana disku s hudebním materiálem neodpovídá normě Compact Disc (CD), není její přehrávání na tomto přístroji zaručeno.

Poznámka k dvouvrstvým diskům BD/DVD

Při přepínání vrstev může být výstup přehrávaného obrazu a zvuku dočasně přerušen.

Poznámka k 8cm diskům BD-RE/BD-R

Některé 8cm disky BD-RE/BD-R nelze na tomto přehrávači přehrávat.

Poznámka k diskům BD-RE/BD-R

Tento přehrávač podporuje disky BD-RE ver. 2.1 a BD-R ver. 1.1, 1.2 a 1.3 včetně disků BD-R (typu LTH) s organickými barvivem v jejich záznamových vrstvách.

Poznámka k diskům DTS 5.1 MUSIC DISC

Tento přehrávač umožňuje přehrávání disků DTS 5.1 MUSIC DISC. Audio signály vystupují ve formátech podle tabulky „Výstupní audio signály a nastavení přehrávače“ na straně 70.

Poznámky k přehrávání disků zaznamenaných ve formátu AVCHD

Tento přehrávač umožňuje přehrávání disků
ve formátu AVCHD.



◆ Co je to formát AVCHD?

Formát AVCHD je digitální obrazový formát pro videokamery s vysokým rozlišením používaný pro záznam signálu SD (standardní rozlišení) nebo HD (vysoké rozlišení) v rozlišení 1 080i^{*1} nebo 720p^{*2} na disky DVD pomocí účinné kódovací technologie pro kompresi dat. Pro kompresi obrazových dat se používá formát MPEG-4 AVC/H.264 a pro kompresi zvukových dat se používá formát Dolby Digital nebo lineární PCM. Formát MPEG-4 AVC/H.264 umožňuje kompresi obrazu s větší efektivitou než běžný kompresní formát obrazu. Formát MPEG-4 AVC/H.264 umožňuje zaznamenat video signál ve vysokém rozlišení (HD) pořízený digitální videokamerou na disky DVD stejným způsobem, jako by šlo o televizní signál ve standardním rozlišení (SD).

^{*1} Signál s vysokým rozlišením, který využívá 1 080 efektivních řádků a prokládaný formát.

^{*2} Signál s vysokým rozlišením, který využívá 720 efektivních řádků a progresivní formát.



- Některé disky ve formátu AVCHD nemusí být v závislosti na podmínkách záznamu možno přehrávat.
- Disk ve formátu AVCHD nebude možné přehrát, pokud nebyl správně uzavřen.

Rozlišení výstupního video signálu

Výstupní rozlišení se liší podle nastavení položky „Output Video Format“ (Formát výstupního video signálu) v nabídce „Video Settings“ (Nastavení obrazu) (strana 47).

Nastavení rozlišení	Pokud je položka „Output Video Format“ (Formát výstupního video signálu) nastavena na „HDMI“			Pokud je položka „Output Video Format“ (Formát výstupního video signálu) nastavena na „Component Video“ (Komponentní video)		
	Konektor LINE OUT VIDEO (Linkový výstup - video)	Konektory COMPONENT VIDEO (Komponentní video)	Konektor HDMI OUT (Výstup HDMI)	Konektor LINE OUT VIDEO (Linkový výstup - video)	Konektory COMPONENT VIDEO (Komponentní video)	Konektor HDMI OUT (Výstup HDMI)
480i/576i	480i/576i	480i/576i	480i/576i	480i/576i	480i/576i	480i/576i
480p/576p	480i/576i	480i/576i	480p/576p	480i/576i	480p/576p	480p/576p
720p	480i/576i	480i/576i	720p	480i/576i	720p*	720p*
1080i	480i/576i	480i/576i	1 080i	480i/576i	1 080i*	1 080i*
1080p	žádný obraz	žádný obraz	1 080p	nelze vybrat	nelze vybrat	nelze vybrat

* Chráněný obsah disku DVD je na výstupu v rozlišení 480p/576p. Chráněný obsah disku BD je na výstupu v rozlišení 576p.

◆ Pokud je položka „Output Video Format“ (Formát výstupního video signálu) nastavena na „Video“

Video signály 480i/576i vystupují z konektoru LINE OUT VIDEO (Linkový výstup - video) nebo COMPONENT VIDEO (Komponentní video) a video signály 480p/576p vystupují z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI).

Výstupní audio signály a nastavení přehrávače

Výstupní audio signály se liší v závislosti na používaném zdroji, výstupním konektoru a AV zesilovači (receiveru). Pro poslech požadovaného zvuku zkontrolujte zvukový formát podporovaný AV zesilovačem (receiverem), připojení k AV zesilovači (receiveru) a způsob nastavení nabídky „Audio Settings“ (Nastavení zvuku) podle níže uvedené tabulky.

Poslech		Připojení a nastavení			
Disk/zdroj	Výstupní audio signál	Zvukový formát podporovaný AV zesilovačem (receiverem)	Audio konektor na přehrávači*1	Způsob nastavení nabídky „Audio Settings“ (Nastavení zvuku)	
BD	HD Audio*2	HD Audio*3	HD Audio*2	HDMI OUT	Ⓐ
		Až LPCM 7.1ch*3	Vícekanálový LPCM		
		Dolby Digital/DTS	Dolby Digital/DTS		
		Dolby Digital/DTS*4	Dolby Digital/DTS	DIGITAL OUT	Ⓒ
	Dolby Digital/DTS	Dolby Digital/DTS	Dolby Digital/DTS	HDMI OUT	Ⓐ
				DIGITAL OUT	Ⓒ
		Až LPCM 7.1ch	Vícekanálový LPCM	HDMI OUT	Ⓐ
	LPCM 7.1ch/ LPCM 5.1ch	LPCM 7.1ch/ LPCM 5.1ch	Vícekanálový LPCM	HDMI OUT	Ⓑ
		LPCM 2ch	Dvoukanálový LPCM	DIGITAL OUT	Ⓒ
DVD	Dolby Digital/DTS	Dolby Digital/DTS	HDMI OUT	Ⓑ	
			DIGITAL OUT	Ⓒ	

Tabulka nastavení nabídky „Audio Settings“ (Nastavení zvuku)

Způsob nastavení nabídky	Audio Output Priority (Priorita audio výstupu)*5 (strana 50)	Audio (HDMI) (Audio signál z HDMI)*6 (strana 50)	BD Audio Setting (strana 51)	DTS*6 (strana 51)	Dolby Digital*6 (strana 51)
ⒶⒷ	HDMI	Auto	Ⓐ Direct (Přímý výstup) Ⓑ Mix (Sloučení) nebo Direct (Přímý výstup)	—	—
Ⓒ	Coaxial/Optical	—	—	DTS	Dolby Digital

*1 Při připojení do konektorů LINE OUT (R-AUDIO-L) (Linkový výstup - audio) budou na výstupu dvoukanálové signály.

*2 HD Audio zahrnuje formáty Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio a DTS-HD High Resolution Audio.

*3 Pro formáty Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio nastavte parametr „HDMI Resolution“ (Rozlišení HDMI signálu) v položce „Output Video Format“ (Formát výstupního video signálu) na jinou možnost než „480i/576i“ nebo „480p/576p“ (nabídka „Video Settings“ (Nastavení obrazu)) (strana 47).

*4 Dvoukanálové nebo jednonálové audio signály primárního/sekundárního zvuku budou na výstupu jako dvoukanálové signály LPCM.

*5 Dvoukanálové signály LPCM budou vystupovat z jiných než prioritních konektorů.

*6 Dvoukanálové signály LPCM budou vystupovat v následujících případech:

- pokud je položka „Audio (HDMI)“ (Audio signál z HDMI) nastavena na „2ch PCM“ v nabídce „Audio Settings“ (Nastavení zvuku),
- pokud je položka „Dolby Digital“/„DTS“ nastavena na „Downmix PCM“ (Sloučení PCM) v nabídce „Audio Settings“ (Nastavení zvuku),
- pokud přehráváte disk DVD, který obsahuje MPEG Audio.

Technické údaje

Systém

Laser: polovodičový laser

Vstupy a výstupy

(Název konektoru:

Typ konektoru/výstupní úroveň/zatěžovací impedance)

LINE OUT R-AUDIO-L (Linkový výstup - audio):

Konektor cinch/2 Vrms/10 kiloohmů

DIGITAL OUT (OPTICAL) (Digitální výstup - optický):

Optický výstupní konektor/−18 dBm (vlnová délka 660 nm)

DIGITAL OUT (COAXIAL) (Digitální výstup - koaxiální):

Konektor cinch/0,5 V_{s-š}/75 ohmů

HDMI OUT (Výstup HDMI):

19pinový standardní konektor HDMI

COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní video výstup)

(Y, P_B/C_B, P_R/C_R):

Konektor cinch/Y: 1,0 V_{s-š}/

P_B/C_B, P_R/C_R: 0,7 V_{s-š}/75 ohmů

LINE OUT VIDEO (Linkový výstup - video):

Konektor cinch/1,0 V_{s-š}/75 ohmů

LAN (100):

Konektor 100BASE-TX

EXT (Externí zařízení):

Slot pro externí paměťové zařízení

Výstup DC (Stejnosměrné napájení): max.

5 V, 500 mA

Všeobecné údaje

Požadavky na napájení:

220 – 240 V střídavých, 50/60 Hz

Příkon:

22 W

Rozměry (přibližné):

430 mm × 216 mm × 56 mm

(šířka/hloubka/výška) včetně vyčnívajících částí

Hmotnost (přibližná):

2,1 kg

Provozní teplota:

5 °C až 35 °C

Provozní vlhkost:

25 % až 80 %

Dodávané příslušenství

Viz strana 15.

Technické údaje a design výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Tabulka jazykových kódů

Podrobné informace - viz strana 53.

Pravopis jazyků odpovídá normě ISO 639: 1988 (E/F).

Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk
1027	Afar	1186	Scots Gaelic	1349	Macedonian	1511	Albanian
1028	Abkhazian	1194	Galician	1350	Malayalam	1512	Serbian
1032	Afrikaans	1196	Guarani	1352	Mongolian	1513	Siswati; Swati
1039	Amharic	1203	Gujarati	1353	Moldavian	1514	Sesotho; Sotho southern
1044	Arabic	1209	Hausa	1356	Marathi	1515	Sundanese
1045	Assamese	1217	Hindi	1357	Malay	1516	Swedish
1051	Aymara	1226	Croatian	1358	Malese; Maltese	1517	Swahili
1052	Azerbajjani	1229	Hungarian	1363	Burmese	1521	Tamil
1053	Bashkir	1233	Armenian	1365	Nauru	1525	Telugu
1057	Byelorussian	1235	Interlingua	1369	Nepali	1527	Tajik
1059	Bulgarian	1239	Interlingue	1376	Dutch	1528	Thai
1060	Bihari	1245	Inupiak	1379	Norwegian	1529	Tigrinya
1061	Bislama	1248	Indonesian	1393	Occitan	1531	Turkmen
1066	Bengali	1253	Icelandic	1403	Oromo	1532	Tagalog
1067	Tibetan	1254	Italian	1408	Oriya	1534	Setswana; Tswana
1070	Breton	1257	Hebrew	1417	Punjabi; Panjabi	1535	Tonga; Tonga islands
1079	Catalan	1261	Japanese	1428	Polish	1538	Turkish
1093	Corsican	1269	Yiddish	1435	Pashto; Pushto	1539	Tsonga
1097	Czech	1283	Javanese	1436	Portuguese	1540	Tatar
1103	Welsh	1287	Georgian	1463	Quechua	1543	Twí
1105	Danish	1297	Kazakh	1481	Rhaeto-Romance	1557	Ukrainian
1109	German	1298	Greenlandic;	1482	Kirundi; Rundi	1564	Urdu
1130	Bhutani; Dzongkha		Kalaallisut	1483	Romanian	1572	Uzbek
1142	Greek	1299	Cambodian; Khmer	1489	Russian	1581	Vietnamese
1144	English	1300	Kannada	1491	Kinyarwanda	1587	Volapük
1145	Esperanto	1301	Korean	1495	Sanskrit	1613	Wolof
1149	Spanish	1305	Kashmiri	1498	Sindhi	1632	Xhosa
1150	Estonian	1307	Kurdish	1501	Sango; Sango	1665	Yoruba
1151	Basque	1311	Kirghiz	1502	Serbo-Croatian	1684	Chinese
1157	Persian	1313	Latin	1503	Sinhalese;	1697	Zulu
1165	Finnish	1326	Lingala		Sinhalese	1703	není určen
1166	Fiji	1327	Laothian; Lao	1505	Slovak		
1171	Faroese	1332	Lithuanian	1506	Slovenian		
1174	French	1334	Latvian	1507	Samoa		
1181	Frisian	1345	Malagasy	1508	Shona		
1183	Irish	1347	Maori	1509	Somali		

Rodičovský zámek/kód oblasti

Podrobné informace - viz strana 54.

Číslo, oblast (kód)

2044, Argentina (ar)	2200, Řecko (gr)	2379, Norsko (no)
2047, Austrálie (au)	2219, Hong Kong (hk)	2427, Pákistán (pk)
2046, Rakousko (at)	2248, Indie (in)	2424, Filipíny (ph)
2057, Belgie (be)	2238, Indonésie (id)	2428, Polsko (pl)
2070, Brazílie (br)	2239, Irsko (ie)	2436, Portugalsko (pt)
2079, Kanada (ca)	2254, Itálie (it)	2489, Rusko (ru)
2090, Čile (cl)	2276, Japonsko (jp)	2501, Singapur (sg)
2092, Čína (cn)	2304, Korea (kr)	2149, Španělsko (es)
2093, Kolumbie (co)	2333, Lucembursko (lu)	2499, Švédsko (se)
2115, Dánsko (dk)	2363, Malajsie (my)	2086, Švýcarsko (ch)
2165, Finsko (fi)	2362, Mexiko (mx)	2543, Taiwan (tw)
2174, Francie (fr)	2376, Holandsko (nl)	2528, Thajsko (th)
2109, Německo (de)	2390, Nový Zéland (nz)	2184, Velká Británie (gb)

Podmínky použití a licenční smlouva s koncovým uživatelem

Tento Blu-ray přehrávač Sony („Výrobek“) a související software („Software“) poskytuje a opravuje společnost Sony Corporation a její pobočky („Sony“). Sony rovněž poskytuje a udržuje související službu („Služba“), včetně veškerých podstránek dostupných přes domovské internetové stránky služby („Stránky“). Softwarem je myšlen software použitý ve výrobku; uložený na jakémkoliv médiu, související s výrobkem nebo poskytnutý společností Sony jiným způsobem; stažený ze Stránek nebo jinak zpřístupněný či poskytnutý společností Sony; včetně jakéhokoliv média a jakéhokoliv tištěné, „on-line“ nebo elektronické dokumentace související s výrobkem a všech jeho aktualizací a nástaveb.

POKUD MÁTE PŘÍSTUP, PROCHÁZÍTE NEBO POUŽÍVÁTE SLUŽBU, VÝROBEK, SOFTWARE, ANEBO STRÁNKY, PŘÍJÍMÁTE V PLNÉM ROZSAHU DÁLE STANOVENÉ PODMÍNKY, POLITIKU SOUKROMÍ SPOLEČNOSTI SONY UVEDENOU NA STRÁNKÁCH A VŠECHNY DALŠÍ PODMÍNKY POUŽITÍ UVEDENÉ V JAKÉMKOLIV ČÁSTI STRÁNEK A SLUŽBY (SOUHRNNÉ „SMLOUVA“), POKUD NESOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY, NEBUDOU VÁM SPOLEČNOSTÍ SONY POSKYTNUTA ZDE UVEDENÁ OMEZENÁ PRAVA A V TAKOVÉM PŘÍPADĚ PROSÍM NEPOUŽÍVEJTE SLUŽBU, VÝROBEK, SOFTWARE ANEBO STRÁNKY.

1. Vlastnictví

Software a všechny materiály dostupné ze Stránek nebo Služby, zejména obrazová data, software a text („Obsah“), jsou chráněny autorským právem a mezinárodními uhlavami. Software, Služba, Výrobek, Obsah a Stránky nelze používat jiným než zde popsaným způsobem. Součástí Stránek nebo Služby mohou být zaregistrovaná loga nebo ochranné známky vztahující se na službu nebo výrobek. Přestože mohou být na Stránkách nebo u Služby přístupná, neposkytuje vám tímto společností Sony žádnou licenci k používání těchto zaregistrovaných log nebo ochranných známek vztahujících se na službu nebo výrobek. Jakékoliv neoprávněné použití Služby, Stránek, Obsahu nebo Software může znamenat porušení autorských práv, práva na ochranu duševního vlastnictví, práva na ochranu soukromí a občanských a trestních zákonů. Všechny názvy a autorská práva vztahující se k Software nebo materiály dostupné na Stránkách/Službě a jakékoliv kopie Software jsou majetkem společnosti Sony, jejich poskytovatelé licence nebo dodavatelé. Všechna práva, která nejsou výslovně poskytnuta touto Smlouvou, jsou vyhrazena společnosti Sony, jejím poskytovatelům licence a dodavatelům.

2. Vaše práva a Omezená licence

Služba, Stránky, Software, Obsah a Výrobek jsou určeny pouze pro vaše osobní použití. Nesete odpovědnost za všechny vaše aktivity uvedené v tomto dokumentu, včetně veškeré zákonné odpovědnosti vzniklé používáním Služby vaší osobou nebo jinými osobami, které využívají Službu přes váš Výrobek. Službu, Stránky, Software, Obsah a Výrobek smíte používat pouze pro účely povolené v rámci zákona. Nejste oprávněni šířit, vyměňovat, upravovat, prodávat ani zprostředkovávat žádnou část, kterou byste mohli zkopírovat ze Služby nebo Stránek, což se týká zejména jakéhokoliv textu, obrázků, audia a videa pro jakýkoliv obchodní, komerční nebo veřejný účel. Pokud nebudete porušovat podmínky této Smlouvy, bude vám společností Sony zaručeno nevýhradní, nepenosná a omezené právo na přístup, zobrazení a použití Služby, Stránek a Software způsobem uvedeným v této Smlouvě. Souhlasíte s tím, že nebudete žádným způsobem narušovat provoz této Služby, Stránek nebo Software a nebudete se ani o narušení provozu pokoušet.

3. Automatická aktualizace

Software obsahuje funkci, která umožňuje jeho automatickou aktualizaci při připojení Výrobku k serveru patřícímu společnosti Sony nebo k serveru třetí strany určené společností Sony. Pokud sdělíte svůj záměr nepoužívat tuto funkci automatické aktualizace nebo pokud je aktivováno nastavení, při kterém budete dotázáni, zda chcete provést automatickou aktualizaci a vy odmítnete, předpokládá se, že souhlasíte s tím, že zdokonalení bezpečnostních funkcí, opravy chyb, aktualizace jiných funkcí nebo jakéhokoliv jiné změny provedené společností Sony pomocí těchto aktualizací nebudou v Softwareu uplatněny a že vaše další používání Software může být tímto ovlivněno.

Pokud je aktivována výše popsaná funkce automatické aktualizace, předpokládá se, že souhlasíte, že (a) Software bude v případě potřeby automaticky aktualizován za účelem zdokonalení bezpečnostních funkcí, opravy chyb, zdokonalení funkce aktualizace nebo kvůli jiným účelům a že (b) tato aktualizace Software může být doprovázena rozšířením, úpravou nebo zrušením funkcí Softwareu.

4. Další podmínky týkající se Softwareu Výrobku

Software smíte používat výhradně ve spojení s doprovodným Výrobkem. Software je licencován, nikoliv prodáván. Kromě podmínek uvedených v ostatních částech této Smlouvy podléhá Software následujícím podmínkám:

Použití Softwareu. Software smíte používat ve spojení s Výrobkem pro osobní použití.

Omezení týkající se zpětné analýzy, dekompile a provádění změn. Nejste oprávněni provádět změny, zpětnou analýzu nebo dekompile Softwareu jako celku ani jakéhokoliv jeho části.

Oddělení komponent. Software je licencován jako celek. Žádná z jeho komponent nesmí být samostatně používána na více než jednom zařízení, pokud to není výslovně schváleno společností Sony.

Datové soubory. Software může automaticky vytvářet datové soubory, které při své činnosti využívá. Takové datové soubory budou považovány za součást Softwareu.

Pronájem. Software nesmíte pronajímat ani zapůjčovat.

Převod Softwareu. Všechna vaše práva uvedená v této Smlouvě mohou být natrvalo převedena na třetí osobu pouze v případě prodeje nebo postoupení Softwareu při současném prodeji nebo postoupení Výrobku, přičemž se předpokládá, že si nezachováte žádné kopie, předáte úplný Software (včetně všech kopií, komponent, médií a tištěných materiálů, všech verzí a aktualizací Softwareu a této Smlouvy) a příjemce souhlasí s podmínkami uvedenými v této Smlouvě.

Závislý Software. Dostupnost softwareu, síťových služeb nebo ostatních výrobků kromě tohoto Softwareu, na nichž činnost Softwareu závisí, může být podle uvážení dodavatelé (dodavatelé software, poskytovatelé služeb nebo společnosti Sony) přerušena nebo ukončena.

Vysoce rizikové činnosti. Software není bezchybný a není navržen, vyroben ani určen pro použití jako on-line řídicí zařízení v nebezpečných prostředích vyžadujících bezchybný výkon, jako například při řízení letového provozu, při provozu v jaderných zařízeních, navigačních letadel nebo komunikačních systémech, zařízeních určených pro záchranu životů nebo zbraňových systémech, kde by závada Softwareu mohla způsobit smrt nebo zranění osob nebo závažné hmotné škody nebo škody na životním prostředí („Vysoce rizikové činnosti“). Společnost Sony a její dodavatelé se zřekají jakýchkoliv vyjádření či předpokládání záruk vztahujících se k vhodnosti použití pro Vysoce rizikové činnosti.

GNU General Public, Lesser General Public a ostatní licence. Bez ohledu na podmínky uvedené v této Smlouvě se některé části Softwareu řídí smlouvou GNU Lesser General Public License verze 2.1 (LGPL), GNU General Public License verze 2 (GPL) a jinými licencemi týkajícími se otevřených zdrojových kódů („Licence k otevřeným zdrojům“), jejichž kopie jsou přiloženy a v tomto dokumentu obsaženy. Pro takové části Softwareu bude v rámci rozsahu uvedeného v těchto dokumentech jakýkoliv rozpor mezi touto Smlouvou a Licencemi k otevřeným zdrojům posuzován podle Licencí k otevřeným zdrojům.

Dostupnost určitých zdrojových kódů. Společnost Sony umožňuje přístup ke zdrojovému kódu určitých částí Softwaru přes LICENCE GPL/LGPL. Pro přístup a pokyny k získání takového zdrojového kódu navštivte prosím internetovou stránku <http://www.sony.com/linux>.

5. Změny Služby

Společnost Sony si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit činnost některé nebo všech funkcí vámi přijímané Služby podle svého výhradního uvážení. Společnost Sony může také podle svého uvážení čas od času změnit, přidat nebo zrušit funkce či funkčnost nebo aktualizovat nebo upravit Službu. Stránky anebo Software bez předchozího upozornění. Rovněž můžete podle uvážení společnosti Sony obdržet zprávy týkající se těchto změn a nových funkcí/funkčnosti. Jakýkoliv nový text, obsah, soubor, data, výrobek, služba, informace, software, softwarový nástroj nebo jiná funkce poskytnutá společností Sony (přes síť, na disku CD-ROM nebo jiným způsobem) (zejména aktualizace Software poskytnutá automaticky podle bodu 3 této Smlouvy) podléhá podmínkám této Smlouvy; za předpokladu, že pokud vám na takovou funkci budou poskytnuty samostatné podmínky, budou tyto podmínky uplatněny na danou funkci přednostně před touto Smlouvou.

6. Diskrétnost

Jste povinni zachovat mlčenlivost ohledně veškerých neveřejných informací týkajících se Výrobku a Dokumentace poskytnutých v rámci této Smlouvy. Souhlasíte s tím, že tyto informace uchováte v tajnosti a bez předchozího písemného svolení je nebudete prozrazovat třetím stranám.

7. Vývoz

Souhlasíte s tím, že nebudete Software vyvážet nebo dovezený Software používat, pokud není ve shodě s platnými vývozními zákony, nařízeními a směrnicemi a všemi vyžadovanými licencemi či schváleními.

8. Právo společnosti Sony ukončit nebo změnit podmínky této Smlouvy

Společnost Sony si vyhrazuje právo kdykoliv přidat, změnit nebo zrušit jakoukoliv část nebo podmínku této Smlouvy bez předchozího upozornění. Jakékoliv změny této Smlouvy nebo podmínky uvedené na Stránkách anebo u Služby vstupují v platnost ihned po oznámení. Pokud budete pokračovat v používání Služby, Výrobku, Softwaru anebo Stránek po oznámení provedení jakékoliv změny, předpokládá se, že s těmito změnami souhlasíte. SPOLEČNOST SONY MÁ PRÁVO KDYKOLIV DOČASNĚ ČI TRVALE PŘIDAT, ZMĚNIT NEBO ODSTRANIT JAKÝKOLIV DALŠÍ OBSAH UVEDENÝ NA STRÁNKÁCH NEBO U SLUŽBY, VČETNĚ FUNKCÍ A SPECIFIKACÍ VÝROBKU POPISANÝCH NEBO VYOBRAZENÝCH NA STRÁNKÁCH ANEBU U SLUŽBY BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ A JAKÉKOLIV ODPOVĚDNOSTI. ANIŽ BY BYLA JAKKOLIV OVLIVNĚNA VAŠE OSTATNÍ PRÁVA, MŮŽE SPOLEČNOST SONY IHNEDE POZASTAVIT NEBO UKONČIT PLATNOST TĚTO SMLOUVY V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDETE DODRŽOVAT PODMÍNKY TĚTO SMLOUVY. Při zrušení platnosti této Smlouvy jste povinni zničit Software během čtrnácti (14) dnů od data ukončení platnosti a na žádost společnosti Sony poskytnout o tomto úkonu osvědčení. Pokud se společnost Sony dle svého uvážení domnívá, že jednáte v rozporu s touto Smlouvou, může provést jakákoliv zákonná či technická opatření pro zabránění porušování této Smlouvy a pro vynucení jejího dodržování, což se týká zejména okamžitého ukončení přístupu ke Službě.

9. Náhrada škody

Souhlasíte s tím, že poskytnete náhradu společnosti Sony a jejím zástupcům, ředitelům, zaměstnancům, poskytovatelům informací, poskytovatelům a držitelům licencí, pobočkám, poskytovatelům obsahu, funkcionářům a zakladatelům (souborně „Poškozené strany“) a že Poškozené strany neponesou žádnou odpovědnost ani náklady (zejména soudní poplatky a výdaje) vzniklé Poškozenými stranami ve spojení s jakýmkoliv nárokem vyplývajícím z (i) jakéhokoli porušení nebo domnělého porušení této Smlouvy jakýmkoliv způsobem, (ii) jakoukoliv informací poskytnutou společností Sony, (iii) jakýmkoli porušením nebo domnělým porušením práv třetích stran nebo (iv) jakoukoliv škodou způsobenou nebo domněle

způsobenou na Službě. Budete spolupracovat v maximální možné rozumné míře s ohledem na nárok Poškozených stran. Společnost Sony anebo Poškozené strany si vyhrazují právo na své vlastní náklady převzít výhradní řízení jakékoliv záležitosti, která by jinak podléhala odškodnění z vaší strany a v takovém případě byste se neměli pokoušet jakkoliv urovnat záležitost bez písemného schválení společnosti Sony anebo Poškozených stran.

10. VYLOUČENÍ ZÁRUKY A ŠKOD; OMEZENÍ ZÁRUKY

JSTĚ SROZUMĚNÍ SE SKUTEČNOSTI, ŽE POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU A SLUŽBY VYŽADUJE PŘIPOJENÍ K INTERNETU, ZA KTERÉ JSTE PLNĚ ODPOVĚDNÍ. PROVOZ VÝROBKU ANEBU SLUŽBY MŮŽE BÝT OMEZEN V ZÁVISLOSTI NA SPECIFIKACÍCH NEBO TECHNICKÝCH OMEZENÍCH PŘIPOJENÍ K INTERNETU.

POUŽITÍ SOFTWARE, SLUŽBY, VÝROBKU, OBSAHU ANEBU STRÁNEK JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. SOFTWARE, SLUŽBA, OBSAH A STRÁNKY JSOU POSKYTOVÁNY „V DANÉ PODOBĚ“. A SPOLEČNOST SONY SE V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE POVOLENÉ ZÁKONEM VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ ODPOVĚDNOSTI A ZÁRUKU JAKÉHOKOLIV DRUHU (1) ZA PŘESNOST, PRODEJNOST, VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO JAKÝKOLIV ZÁSAH SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBOU, STRÁNKAMI ANEBU SOFTWAREM; (2) ZA TO, ŽE SERVER(Y), KTERÉ UMOŽNŮJÍ PŘÍSTUP KE SLUŽBĚ, SOFTWARE ANEBU STRÁNKÁM, NEBUDOU OBSAHOVAT VIRY ANI JINÉ PROGRAMY, KTERÉ BY MOHLY INFIKOVAT, POŠKODIT NEBO ZPŮSOBIT PORUCHU VAŠEMU POČÍTAČI, TELEVIZORU, JINÉMU ZAŘÍZENÍ NEBO JINÉMU MAJETKU. DÁLE SPOLEČNOST SONY NEPŘIPOUŠTÍ ANI NEUZNÁVÁ REKLAMACE ČI ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ NEBO VÝSLEDKŮ POUŽÍVÁNÍ SOFTWARE, SLUŽBY ANEBU STRÁNEK Z HLEDISKA SPRÁVNOSTI, PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO Z JINEHO HLEDISKA. JAKÉKOLIV ÚSTNÍ ČI PÍSEMNÉ INFORMACE NEBO RADY POSKYTNUTÉ SPOLEČNOSTÍ SONY NEBO AUTORIZOVANÝMI ZÁSTUPCI SPOLEČNOSTI SONY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEVYTVOŘÍ ZÁRUKU ANI ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEROZŠÍŘÍ PLATNOST TĚTO ZÁRUKY. POKUD SE UKÁŽE, ŽE JSOU SOFTWARE, SLUŽBA ANEBU STRÁNKY VADNÉ, PŘEBÍRÁTE VY (A NIKOLIV SPOLEČNOST SONY NEBO AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI SONY) VEŠKERÉ NÁKLADY NA POTŘEBNÝ SERVIS, OPRAVY NEBO ÚPRAVY.

SPOLEČNOST SONY NENÍ ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ, COŽ SE TÝKÁ ZEJMÉNA NEDBALOSTI SPOLEČNOSTI SONY NEBO PROBLÉMŮ S OBSAHEM POSKYTOVANÝM TŘETÍMI STRANAMI, ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLIV NÁSLEDNÉ, PŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ, TREŠTNÉ NEBO SPECIÁLNÍ ŠKODY TÝKAJÍCÍ SE (A) POUŽITÍ, (B) NEMOŽNOSTI POUŽITÍ NEBO (C) CHYB ČI OPOMENUTÍ V SOFTWARE, SLUŽBĚ, VÝROBKU ANEBU STRÁNKÁCH. PŘESTOŽE BYLA SPOLEČNOST SONY (NEBO AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCE) NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA. NĚKTERÉ STÁTY NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁSLEDNÝCH NEBO NÁHODNÝCH ŠKOD, TAKŽE SE VÁS VŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ NEMUSÍ TÝKAT. V KAŽDÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKRAČUJE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI SONY ZA VEŠKERÉ ŠKODY, ZTRÁTY A SPORNÉ BODY (AŽ UŽ VE SMLouvĚ ČI MIMO NI, COŽ SE TÝKÁ ZEJMÉNA NEDBALOSTI APOD.) VÝŠÍ ČÁSTKY ZAPLACENÉ ZA VÝROBEK.

NĚKTERÉ STÁTY, ÚZEMÍ A ZEMĚ NEPOVOLUJÍ NĚKTERÁ VYLOUČENÍ ZÁRUKY, TAKŽE SE VÁS VŠE UVEDENÉ VYLOUČENÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI NEMUSÍ V RÁMCÍ DANÉHO ROZSAHU TÝKAT.

PODMÍNKY VYLOUČENÍ ZÁRUKY NEOVLIVNÍJÍ VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA JAKO SPOTŘEBITELE A ROVNĚŽ NEOMEZUJÍ ANI NEVYLUČUJÍ ODPOVĚDNOST ZA SMRT NEBO ZRANĚNÍ OSOBY ZPŮSOBENÉ NEDBALOSTÍ SPOLEČNOSTI SONY NEBO JINOU ODPOVĚDNOST V RÁMCI ZÁKONNÉHO ROZSAHU, POKUD TUTO ODPOVĚDNOST NELZE OMEZIT NEBO VYLOUČIT KVŮLI PLATNÝM ZÁKONŮM.

11. Všeobecná ustanovení

Tato Smlouva, omezená záruka přiložená k Výrobku a jakékoliv další dodatečné podmínky uvedené na Stránkách nebo u Služby tvoří ucelenou dohodu mezi společností Sony a vámi s ohledem na vaše používání Výrobku, Služby, Stránek, Obsahu a Softwaru. Jakékoliv oznámení od společnosti Sony může být učiněno formou dopisu, emailu nebo uvedením na Stránkách nebo u Služby. Jakákoliv žaloba s ohledem na používání těchto Stránek musí být podána během jednoho (1) roku po vzniku nároku nebo sporného bodu. Pokud z jakéhokoliv důvodu shledá soud kompetentní jurisdikce jakoukoliv část této Smlouvy jako nevynutitelnou, bude tato část vynucena do maximálního možného povoleného rozsahu tak, aby byl zachován účel této Smlouvy a ostatní podmínky Smlouvy budou platné v plném rozsahu. Tato Smlouva se řídí a její výklad je prováděn podle zákonů Japonska.

Slovník

AACS

„Advanced Access Content System“ (Systém pokročilého přístupu k obsahu) je specifikace pro správu obsahu digitální zábavy uloženého na další generaci lisovaných a zaznamenaných optických médií. Tato specifikace poskytuje uživateli možnost užívat si obsahu digitální zábavy, včetně obsahu ve vysokém rozlišení.

AVCHD (strana 68)

Formát AVCHD je digitální obrazový formát pro videokamery s vysokým rozlišením používaný pro záznam signálu SD (standardní rozlišení) nebo HD (vysoké rozlišení) v rozlišení 1 080i*1 nebo 720p*2 na disky DVD pomocí účinné kódovací technologie pro kompresi dat. Pro kompresi obrazových dat se používá formát MPEG-4 AVC/H.264 a pro kompresi zvukových dat se používá formát Dolby Digital nebo lineární PCM. Formát MPEG-4 AVC/H.264 umožňuje kompresi obrazu s větší efektivitou než běžný kompresní formát obrazu. Formát MPEG-4 AVC/H.264 umožňuje zaznamenat video signál ve vysokém rozlišení (HD) pořízený digitální videokamerou na disky DVD stejným způsobem, jako by šlo o televizní signál ve standardním rozlišení (SD).

*1 Signál s vysokým rozlišením, který využívá 1 080 efektivních řádků a prokládaný formát.

*2 Signál s vysokým rozlišením, který využívá 720 efektivních řádků a progresivní formát.

Aplikace BD-J

Formát BD-ROM podporuje prostředí Java pro interaktivní funkce.

„BD-J“ nabízí poskytovatelům obsahu téměř neomezenou funkčnost při vytváření interaktivních BD-ROM titulů.

BD-R (strana 66)

BD-R (Blu-ray Disc Recordable) je jednou zapisovatelný Blu-ray disk, který je dostupný ve stejných kapacitách jako disk BD uvedený níže. Jelikož lze obsah zaznamenat, avšak nikoliv přepisovat, mohou být disky BD-R používány pro archivaci cenných dat nebo ukládání a distribuci video materiálů.

BD-RE (strana 66)

BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) je zapisovatelný a přepisovatelný Blu-ray disk, který je dostupný ve stejných kapacitách jako disk BD uvedený níže. Funkce opakovaného zápisu umožňuje použití aplikací pro rozsáhlé úpravy a časový posun.

BD-ROM (strana 66)

BD-ROM (Blu-ray Disc Read-Only Memory) jsou komerčně vyráběné disky, které jsou dostupné ve stejných kapacitách jako disk BD uvedený níže. Kromě běžného filmového a video obsahu mají tyto disky rozšířené funkce, jako je interaktivní obsah, ovládání nabídek pomocí překryvných nabídek, výběr zobrazení titulků a prezentace. Ačkoliv disk BD-ROM může obsahovat jakoukoliv formu dat, většina disků BD ROM bude obsahovat filmy ve formátu High Definition pro přehrávání v Blu-ray/DVD přehrávačích.

Blu-ray disk (BD) (strana 66)

Formát disku vyvinutý pro záznam/přehrávání obrazu ve vysokém rozlišení (HD) (pro HDTV atd.) a pro ukládání velkého množství dat. Jednovrstvý Blu-ray disk má kapacitu 25 GB a dvouvrstvý 50 GB dat.

Deep Colour (strana 49)

Tato technologie zajišťuje u video signálů procházejících konektorem HDMI vyšší barevnou hloubku. U přehrávačů, které nejsou kompatibilní s technologií Deep Colour, je počet barev, které může nabývat každý bod (pixel), 24 bitů (16 777 216 barev). Avšak u přehrávačů kompatibilních s technologií Deep Colour může každý bod (pixel) nabývat mnohem více bitů, jako například 36 bitů. Čím více bitů, tím přesněji lze vyjádřit gradaci barevné hloubky a zobrazit tak přechod barev podstatně plynuleji.

Dolby Digital Plus (strana 70)

Technologie kódování zvuku vyvinutá jako rozšíření formátu Dolby Digital. Podporuje 7.1kanálový prostorový zvuk.

Dolby TrueHD (strana 70)

Dolby TrueHD je technologie bezztrátového kódování, která podporuje až 8 kanálů vícekanálového prostorového zvuku pro další generaci optických disků. Reprodukovaný zvuk přesně (bit po bitu) odpovídá originálnímu zdroji.

DTS-HD High Resolution Audio (strana 70)

Technologie vyvinutá jako rozšíření formátu DTS Digital Surround. Podporuje maximální vzorkovací frekvenci 96 kHz a 7.1kanálový prostorový zvuk. DTS-HD High Resolution Audio má maximální datový tok 6 Mb/s a používá ztrátovou kompresi.

DTS-HD Master Audio (strana 70)

DTS-HD Master Audio má maximální datový tok 24,5 Mb/s a používá bezztrátovou kompresi, maximální vzorkovací frekvenci 192 kHz a 7.1 kanálů.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) (strana 17)

HDMI je rozhraní, které podporuje video i audio v jediném digitálním připojení. Připojení HDMI přenáší standardní video signály nebo video signály s vysokým rozlišením a vícekanálové audio signály do AV zařízení (jako jsou například televizory vybavené konektorem HDMI) v digitální podobě bez zkrácení. Specifikace HDMI podporuje technologii HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection), která zajišťuje ochranu proti kopírování digitálního obsahu přes rozhraní HDMI.

LTH (Low to High) (strana 67)

LTH je záznamový systém, který je používán u disků BD-R s organickými barvivem v jejich záznamových vrstvách.

PhotoTV HD (strana 43)

Režim „PhotoTV HD“ umožňuje zobrazení obrazu s velkým množstvím detailů a jemnými texturami a bohatými barvami typickými pro fotografie. Při připojení zařízení Sony kompatibilních s režimem „PhotoTV HD“ pomocí kabelu HDMI si budete moci vychutnat nový zážitek z prohlížení fotografií v úchvatné kvalitě Full HD. Například jemné textury lidské pokožky, květin, písku a mořských vln tak budete moci zobrazit na velké obrazovce v nádherné fotografické kvalitě.

Překryvná nabídka (strana 37)

Rozšířené ovládání nabídek dostupné na disku BD-ROM. Překryvná nabídka se zobrazí při stisknutí tlačítka POP UP/MENU (Překryvná nabídka/nabídka) během přehrávání a lze ji používat při probíhajícím přehrávání.

x.v.Colour (strana 49)

x.v.Colour je známější označení pro standard xvYCC navržený společností Sony. xvYCC představuje mezinárodní normu pro barevný prostor obrazu. Tento standard poskytuje širší rozsah barev než aktuálně používaný vysílací standard.

24p True Cinema (strana 48)

Filmy zaznamenané filmovou kamerou obsahují 24 snímků za sekundu. Jelikož běžné televizory (CRT a ploché panely) zobrazují snímky s intervalem 1/60 nebo 1/50 sekundy, nejsou tyto filmy zobrazovány se správnou snímkovou rychlostí.

Při připojení k televizoru se schopností zobrazování formátu 24p zobrazuje přehrávač každý snímek s intervalem 1/24 sekundy, tj. se stejným intervalem jako při snímání filmovou kameru, což zajišťuje věrnou reprodukci originálního obrazu.

Rejstřík

Slova v uvozovkách se zobrazují v nabídkách na obrazovce.

Číselné položky

24p True Cinema 77

A

AACS 75

Aktualizace 28, 45

Aktualizace softwaru 28, 45, 57

ANGLE (Úhel záběru) 10

AUDIO (Zvukový doprovod) 10

„Audio Output Priority“ (Priorita audio výstupu) 50

„Audio Settings“ (Nastavení zvuku) 40, 50

Audio skladby MP3 41, 66

„Auto Power Off“ (Automatické vypnutí) 56

AVCHD 68, 75

B

Barevná tlačítka 11

Baterie 30

„BD Data“ (Data BD) 38

„BD/DVD Viewing Settings“ (Nastavení přehrávání BD/DVD) 53

BD-Live (Online obsah BD) 27, 37

BD-R 66, 75

BD-RE 66, 76

Bitstream 63

Blu-ray disk 66, 76

BonusView (Bonusový materiál) 37

BRAVIA Sync 18, 63

C

CD 66

Child Lock (Dětská pojistka) 12, 65

„Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) 18, 36, 56, 63

D

Dálkový ovladač 10, 30

Deep Colour 49, 76

„Dimmer“ (Jas displeje) 56

Disc Lock (Uzamknutí disku) 36

Disky, které lze přehrávat 66

DISPLAY (Zobrazení) 11

Displej na předním panelu 13

Dolby Digital 24, 51

Dolby TrueHD 70, 76

Dolby Digital Plus 70, 76

DTS 24, 51

DTS-HD 70, 76

DVD 66

E

Easy Setup (Snadné nastavení) 32, 59

Externí paměťové zařízení 27, 37, 64

F

Funkce automatické diagnostiky 65

H

HD Audio 70

HDMI 17, 22, 32, 47, 49, 50, 63, 76

HOME (Výchozí nabídka) 11, 35, 44

I

Informace o disku 39

K

Kapitola 38

L

Language Follow (Stejný jazyk) 18

Lokální úložiště dat 27, 37, 64

LTH 76

M

MAC adresa 57

„Music“ (Hudba) 41

N

„Network Diagnostic“ (Diagnostika sítě) 58

„Network Settings“ (Síťová nastavení) 57

„Network Update“ (Síťová aktualizace) 28, 45

O

Odstraňování problémů 16

One-Touch Play (Přehrávání jedním stisknutím tlačítka) 18, 36

OPTIONS (Možnosti) 11, 37, 41, 43

„OSD“ (Nabídky na obrazovce) 56

P

Parental Control (Rodičovský zámek) 36, 53

„Photo“ (Fotografie) 42

„Photo Settings“ (Nastavení prohlížení fotografií) 55

PhotoTV HD 43, 77

Přehrávání po snímcích 11

Připojení AV zesilovač (receiver) 21

Televizor 16

POP UP/MENU (Překryvná nabídka/nabídka) 11, 37

Prezentace 42

Q

„Quick Start Mode“
(Režim rychlého spuštění)
56

R

Regionální kód 67
Reset přehrávače 60
„Resetting“ (Reset) 60
Resume (Obnovení
přehrávání) 11, 42
Resume Play (Obnovení
přehrávání) 36
Rozlišení výstupního video
signálu 69

S

„Setup“ (Nastavení) 44
SUBTITLE (Titulky) 10
System Power-Off
(Vypnutí celého systému)
18
„System Settings“
(Nastavení systému) 56

T

THEATRE (Kino) 10, 18
Titul 38
TOP MENU (Hlavní
nabídka) 11
„TV Type“ (Typ
televizoru) 46

V

Výchozí nabídka 44
Výstupní audio signály 70
„Video“ 35
„Video Settings“
(Nastavení obrazu) 39, 46
Vyhledávání 38

X

x.v.Colour 49, 77

Z

Zadávání znaků 58

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

CZ



Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.